



BOSCH

Életre tervezve

Lakossági klímaberendezések

www.bosch-climate.hu
www.bosch.hu



A jó közérzet a levegőtől függ

Robert Bosch Kft.
Termotechnika üzletág
Telephely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104.
Információs és szerviz vonal: 06-1 879-8690

www.bosch.hu, www.bosch-climate.hu
E-mail cím: bosch-termotechnika@hu.bosch.com,
ttajanlat@hu.bosch.com

Mindenkinek jár a kellemes klíma!

Climate 3000i, a Bosch design és a Bosch minőség tökéletes találkozása



Legjobb ár-érték arány

A sok funkcióval rendelkező Climate 3000i egy hatékony és könnyen eladható termék

Klíma értékesítés Bosch módon

Ez a termék kiemelkedő lesz az Ön klíma portfóliójában

Tartós és rendkívül megbízható termék

A beépített leolvasztási és portalanítási technológia biztosítja a termék megbízható működését.

A korrózióvédelem hosszú élettartamot garantál a termék számára.

Egy pillanat alatt

- ▶ Nagyszerű termék, amely kielégíti az ügyfelei hűtési és fűtési igényeit
- ▶ Nagyon alacsony beltéri zajszinttel, 22 dB (A)
- ▶ Korszerű szűrő és i-Clean technológia
- ▶ Könnyen csatlakoztatható Wi-Fi-hez a Bosch HomeCom Easy alkalmazás segítségével (Kiegészítő gateway szükséges)

Climate 3000i

Hűtés



A+++ → D

Fűtés



A+++ → D



| Műszaki adatok | Climate 3000i | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | CL3000i-Set 26 E | CL3000i-Set 35 E | CL3000i-Set 53 E | CL3000i-Set 70 E |
| Beltéri egység zajszint (nagy/köz./kicsi/éjsz.) | 37/32/22/20 dB(A) | 37/32/22/21 dB(A) | 41/37/31/20 dB(A) | 46/37/34.5/21 dB(A) |
| Energiahatékonysági osztály (hűtés) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energiahatékonysági osztály meleg éghajlat (2 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP meleg éghajlat (2 °C esetén) | 5,2 | 5,5 | 5,1 | 5,1 |
| Energiahatékonysági osztály átlagos éghajlat (-7 °C) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP átlagos éghajlat (-7 °C esetén) | 4,1 | 4,2 | 4 | 4 |
| SEER | 7,4 W/W | 7,0 W/W | 7,0 W/W | 6,4 W/W |
| Beltéri egység (szélesség×mélység×magasság) | 729×200×292 mm | 802×200×295 mm | 971×228×321 mm | 1082×234×337 mm |
| Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél (min./max.) | -15/50 | -15/50 | -15/50 | -15/50 |
| Megengedett környezeti hőmérséklet fűtésnél (min./max.) | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 |
| Hűtőközeg | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Hűtőközeg-töltet | 0,6 kg | 0,65 kg | 1,1 kg | 1,45 kg |
| Hűtőközeg GWP | 675 kgCO ₂ eq | 675 kgCO ₂ eq | 675 kgCO ₂ eq | 675 kgCO ₂ eq |
| Hűtőkör | nincs hermetikusan lezárva | nincs hermetikusan lezárva | nincs hermetikusan lezárva | nincs hermetikusan lezárva |
| Külső egység (szélesség×mélység×magasság) | 720×270×495 | 720×270×495 | 805×330×554 | 890×342×673 |
| Névleges teljesítmény (hűtés) | 2,8 kW | 3,6 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
| Névleges teljesítmény (fűtés) | 2,5 kW | 2,5 kW | 4,5 kW | 5,3 kW |

Új csatlakozási megoldás a Bosch HomeCom Easy alkalmazással

A Climate 5000i ionizáló technológiával és bioszűrővel biztosítja a beltéri levegő magas minőségét.



A tiszta levegő titka

Hideg katalizátorral, bio és nagy sűrűségű szűrővel, valamint ionizáló technológiával ellátott, amely segítségével a penész, vírusok és egyéb szennyező anyagok elpusztulnak.

Könnyen kezelhető

A tapasztalt Bosch hálózat, az értékesítés és a szerviz területein biztosítják a támogatást.

Könnyen telepíthető

A Bosch szabványos műszaki dokumentációja megkönnyíti a készülék telepítését és karbantartását is.

Egy pillanat alatt

- ▶ A legjobb hűtési hatékonyság A+++ -al
- ▶ Korrózióvédelem a hosszú élettartam érdekében
- ▶ Beépített tisztítási technológia a penész, por vagy a készülék elszennyeződésének elkerülése érdekében.
- ▶ Nagyon alacsony beltéri zajszinttel, 22 dB (A)

Climate 5000i

Hűtés




A+++ → D

Fűtés



A+++ → D



ÚJ



| Műszaki adatok | Climate 5000i | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | CL5000i-Set 26 E | CL5000i-Set 35 E |
| Beltéri egység zajszint (nagy/köz./kicsi/éjsz.) | 37/32/22/21 dB(A) | 38/33/22/21 dB(A) |
| Energiatahatékonysági osztály (hűtés) | A+++ | A+++ |
| Energiatahatékonysági osztály meleg éghajlat (2 °C) | A+++ | A+++ |
| SCOP meleg éghajlat (2 °C esetén) | 5,4 | 5,8 |
| Energiatahatékonysági osztály átlagos éghajlat (-7 °C) | A+ | A+ |
| SCOP átlagos éghajlat (-7 °C esetén) | 4,2 | 4,3 |
| SEER | 8,5 W/W | 8,5 W/W |
| Beltéri egység (szélesség×mélység×magasság) | 802×200×295 | 802×200×295 |
| Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél (min./max.) | -15/50 | -15/50 |
| Megengedett környezeti hőmérséklet fűtésnél (min./max.) | -15/24 | -15/24 |
| Hűtőközeg | R32 | R32 |
| Hűtőközeg-töltet | 0,62 kg | 0,62 kg |
| Hűtőközeg GWP | 675 kgCO ₂ eq | 675 kgCO ₂ eq |
| Hűtőkör | nincs hermetikusan lezárva | nincs hermetikusan lezárva |
| Külső egység (szélesség×mélység×magasság) | 765×303×555 | 765×303×555 |
| Hűtési teljesítmény | 2,6 kW | 3,6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2,6 kW | 2,6 kW |

Minden helyiség számára vonzó Bosch megjelenés

Split klímaberendezés magas és optimális energiahatékonysággal



Élvezze a tiszta levegőt

A plazmatechnológia a pozitív és negatív ionok a nemkívánatos anyagok levegőből történő eltávolításáért felelős (pl. baktériumok, vírusok, kellemetlen szagok).

Egyszerű tisztítás

A beltéri egység lapos kialakítása megkönnyíti az alkatrészek eltávolítását (pl. légrácsok), ezzel hozzáférést biztosítva azok egyszerű megtisztításához.

Coanda-hatás

A Coanda-hatás tulajdonságait kihasználva biztosítja a mennyezeten áramló hűvös levegő irányítását, ezzel pedig a meleg levegőáram padló felé való vezetését, ami megakadályozza a kellemetlen huzat érzetét.

A hét minden napján kedvező beltéri klíma

A klíma berendezés száraz üzemmódja eltávolítja a magas páratartalmat a szobából, különösen a fülledt napokon.

Automatikus újraindítás funkció

A klíma nem felejt el a beállításokat áramkimaradás esetén sem.

Egy pillanat alatt

- ▶ Egyszerű tisztítás a különleges kialakításnak és a mosható alkatrészeknek köszönhetően
- ▶ A plazmatechnológia biztosítja a tiszta levegőt
- ▶ A Coanda-hatás garantálja a szabályozott légáramot
- ▶ Szárítás funkció, mely csökkenti a szoba páratartalmát
- ▶ Eco üzemmódban a készülék a szokásosnál alacsonyabb energiafogyasztással dolgozik, ezzel csökkentve a fogyasztást

Climate Class 8000i

Hűtés



A+++ → D

Fűtés



A+++ → D



Alábbi színekben elérhető:



| Műszaki adatok | | Mértékegység | CL8000i Set 25 E | CL8000i Set 35 E |
|---|----------------|--------------|------------------|------------------|
| Hűtési teljesítmény | min./nom./max. | kW | 0,9/2,5/3,0 | 0,9/3,5/4,2 |
| Fűtési teljesítmény | min./nom./max. | kW | 0,9/3,2/5,0 | 0,9/4,2/6,5 |
| Hűtési energiahatékonyság | SEER | | 8,5 | 8,5 |
| Fűtési energiahatékonyság | SCOP | | 5,1 | 5,1 |
| Hűtés / fűtés energiahatékonysági osztály | | | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| Beltéri egység | | | | |
| Hűtési hangnyomásszint | min./max. | dB(A) | 27/46 | 27/46 |
| Fűtési hangnyomásszint | min./max. | dB(A) | 28/45 | 29/46 |
| Hűtési hangteljesítmény | max. | dB(A) | 57 | 59 |
| Méret | sz×h×m | mm | 289×879×229 | 249×790×299 |
| Nettó tömeg | | kg | 11 | 11 |
| Kültéri egység | | | | |
| Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél | min./max. | °C | -10/48 | -10/48 |
| Megengedett környezeti hőmérséklet fűtésnél | min./max. | °C | -15/24 | -15/24 |
| Hangnyomásszint | max. | dB(A) | 47 | 48 |
| Hűtési hangteljesítmény szintje | max. | dB(A) | 57 | 61 |
| Kompresszor | | | Rotary | Rotary |
| Nettó tömeg | | kg | 39 | 39 |
| Méret | h×sz×m | mm | 630×800×300 | 630×800×300 |
| Hűtőközeg | | | R32 | R32 |
| Globális felmelegedési potenciál – GWP | | | 675 | 675 |

Áttekintés

FELHASZNÁLÓBARÁT

WiFi

Könnyen csatlakozhat a Wi-Fi-hez a Bosch HomeCom Easy alkalmazással.




Automatikus újraindítás

A klíma rendszere nem felejt el semmilyen beállítást áramkimaradás esetén sem.



1-2-3-5 órás kikapcsolási időzítő

Az 1-2-3-5 órás kikapcsolási időzítőt nagyon könnyű beállítani. A légkondicionáló egység automatikusan kikapcsol a beállított időzítőt követően.



KÉNYELEM


Csendes kültéri egység üzemmód

A kültéri egység néma üzemmódjával a készülék zajkibocsátása akár 4 dBA-el is csökkenthető.




„Követés“ funkció

Az infravörös távirányító érzékelője a kívánt helyiségben méri a hőmérsékletet.



Coanda-hatás

A Coanda-hatás azt jelenti, hogy a hűvös légáramlás irányítottan a plafont célozza meg míg a meleg levegő a padló mentén áramlik. Ezzel megakadályozva a huzat kellemetlen érzését.



„Huzatérzetcsökkentő“ üzemmód

Kerülje a közvetlenül önre fújó levegőt a távirányítóval amelyen beállítható a levegő áramlásának iránya.

**Intelligens szem**

A mozgásérzékelő érzékeli, ha valaki van a helyiségben, és a levegő áramát kívánságának megfelelő irányítja.

**Ultraszéles légáramlás**

Az eszközben lévő két motor segítségével a légáram vízszintesen irányítható, akár egyszerre két irányba is, ezáltal biztosítva az egységes és kellemes időt az egész szobában.

**Multi Space-mód**

Multi Space-módban az egység gyorsan lehűt vagy felmelegít akár több szobát is egyszerre a kívánt hőmérsékletre. A ventilátor sebessége és a légrácsok szöge automatikusan beáll, ezzel egységesen elosztva a meleg és/vagy hideg levegőt.

**Öntisztító mód**


A beltéri egységben jelenlévő öntisztító mód megakadályozza a penész kialakulását Plasmacuster ionok használatával segítségével.

**Korrózióvédelem**

A speciális bordák rozsdásodás gátló bevonattal ellátottak.

**LEVEGŐMINŐSÉG****I-clean**

A párologtató 56 °C-ra való hevítésével elpusztítja a baktériumok 99%-át .

**Alacsony környező hűtés**

Alacsony hőmérsékletű szezon beállítással – működése hűtési módban alacsony környezeti hőmérsékleten.

**Fagyvédelmi funkció**

Védelem a szoba „fagyása” ellen, + 8 °C hőmérséklet fenntartása.

**Ionizáló**


Az ionizáló technológia eltünteti a baktériumokat, a penészt, vírusokat illetve az egyéb szennyező anyagokat a levegőben.

**Szárításmód**


A légkondicionáló készülék száraz üzemmódja eltávolítja a magas páratartalmat a szobából, a különösen fülledt napokon.

**Plazmaszűrési technológia**

A plazmaszűrési technológia pozitív és negatív ionok hatását hasznosítja fel annak érdekében, hogy a nemkívánatos anyagok eltűnjenek a levegőből (pl. baktériumok, vírusok, kellemetlen szagok).

**ENERGIAFOGYASZTÁS****Automatikus fokozatszabályzó**

Fokozatok cseréje 3 üzemi teljesítmény opció közül, az energiatakarékosság érdekében.

**Eco-mód**

Eco-módban a készülék alacsonyabb energiaszinttel működik a szokásosnál, ezáltal csökkentve az energiafogyasztást.

