

# MULTI SPLIT

## KÜLTÉRI / BELTÉRI EGYSÉGEK TERMÉKVÁLASZTÉK

### Kültéri egységek

kBtu	Típus kW	Multi csővezeték-szerelés	Bel. egys. száma max.	Fázis	Rendszerkialakítási példa	
14	4.1	MU2M15 UL2 	2	1ø		
16	4.7	MU2M17 UL2 	2	1ø		
18	5.3	MU3M19 UE2 	3	1ø		
21	6.2	MU3M21 UE2 	3	1ø		
14	7.0	MU4M25 U42 	4	1ø		
16	7.9	MU4M27 U42 	4	1ø		
18	8.8	MU5M30 U42 	5	1ø		
21	11.7	MU5M40 U02 	5	1ø		
kBtu	Típus kW	Elosztódoboz típusa	Bel. egys. száma max.	Fázis		Rendszerkialakítási példa
40	11.7	FM40AH U02 	7	1ø		
46	13.5	FM41AH U32 	7	3ø		
53	15.5	FM48AH U32 FM49AH U32 	8	1ø 3ø		
57	16.7	FM56AH U32 FM57AH U32 	9	1ø 3ø		

Az LG MULTI rendszerei különböző bel- és kültéri egységeket kínálnak 16.7 kW teljesítményig. A 14 kültéri és 41 beltéri típusú egység több mint 2000 kombinációt tesz lehetővé.

### Beltéri egységek

kBtu	Típus kW	Falra-szerelt		Álmennyezeti kazettás	Álmennyezeti légcserélő		Mennyezetre és parapetre szerelhető	Konzol beltéri egységek
		Magas statikus nyomású	Alacsony statikus nyomású	Magas statikus nyomású	Alacsony statikus nyomású			
5	1.5	Standard MS05SQ NW0		MT06AH NR0				
7	2.1	Deluxe MS07AQ NB0 ART COOL Mirror MS07AW* NB0	Standard MS07SQ NW0	MT08AH NR0				
9	2.6	Deluxe MS09AQ NB0 ART COOL Mirror MS09AW* NB0 ART COOL Gallery	Standard MS09SQ NB0 MA09AH* NF1	MT09AH NU1 CT09 NR2	CB09L N12	CV09 NE2	CQ09 NA0	
12	3.5	Deluxe MS12AQ NB0 ART COOL Mirror MS12AW* NB0 ART COOL Gallery	Standard MS12SQ NB0 MA12AH* NF1	MT11AH NU1 CT12 NR2	CB12L N22	CV12 NE2	CQ12 NA0	
15	4.2		MS15SQ NB0					
18	5.3	Deluxe MS18AQ NCO ART COOL Mirror MS18AW* NCO	Standard MS18SQ NCO	CT18 NQ2	CM18 N14	CB18L N22	CV18 NJ2	CQ18 NA0
24	7.0	Deluxe MS24AQ NCO ART COOL Mirror MS24AW* NCO	Standard MS24SQ NCO	CT24 NP2	CM24 N14	CB24L N32	CV24 NJ2	

ART COOL Mirror – Megjegyzés: az előlap színét jelzi: tükör(R), ezüst(V), fehér(W)

ART COOL Panel – Megjegyzés: az előlap színét jelzi: ezüst(V), vörös(E), arany(G), ezüstös fehér(H)

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU2M15 UL2

Működés	Kombináció (kBtu/h)			Hűtés											
				Egyenkénti telj. (kW)			Összteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
				Min		Névéleges	Max								
A EGYS.	B EGYS.	Össz.	A EGYS.	B EGYS.	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Névéleges	Max		
1 egység	5	-	5	1.5	-	3,000	0.9	5,000	1.5	6,000	1.8	290	480	600	
	7	-	7	2.1	-	4,200	1.2	7,000	2.1	8,400	2.5	320	520	620	
	9	-	9	2.6	-	5,400	1.6	9,000	2.6	10,800	3.2	400	660	850	
	12	-	12	3.5	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	530	880	1,220	
2 egység	5	5	10	1.5	1.5	6,000	1.8	10,000	2.9	11,500	3.4	480	800	1,090	
	5	7	12	1.5	2.1	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	530	880	1,220	
	5	9	14	1.5	2.6	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	620	1,020	1,450	
	7	7	14	2.1	2.1	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	620	1,020	1,450	
	7	9	16	2.1	2.6	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630	
	5	12	17	1.4	3.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630	
	9	9	18	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630	
	7	12	19	1.7	3.0	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630	
	9	12	21	2.0	2.7	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	770	1,260	1,630	

Magyarázat:

- A hűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 27°C DB, 19°C WB, kültéri hőm. 35°C DB
- A csatlakoztatott beltéri egység összteljesítménye 24k Btu/h

- A fűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 20°C DB, kültéri hőm. 7°C DB, 6°C WB
- Legalább két beltéri egységet kell összekötni.

Működés	Kombináció (kBtu/h)			Fűtés											
				Egyenkénti telj. (kW)			Összteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
				Min		Névéleges	Max								
A EGYS.	B EGYS.	Össz.	A EGYS.	B EGYS.	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Névéleges	Max		
1 egység	5	-	5	1.6	-	3,300	1.0	5,500	1.6	6,000	1.8	290	480	600	
	7	-	7	2.5	-	5,100	1.5	8,400	2.5	9,200	2.7	340	560	710	
	9	-	9	3.2	-	6,500	1.9	10,800	3.2	11,800	3.5	420	700	890	
	12	-	12	3.9	-	8,000	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	520	860	1,120	
2 egység	5	5	10	1.6	1.6	6,600	1.9	11,000	3.2	12,100	3.5	450	740	940	
	5	7	12	1.6	2.3	8,000	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	520	860	1,090	
	5	9	14	1.7	3.0	9,600	2.8	16,000	4.7	17,200	5.0	650	1,080	1,390	
	7	7	14	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	17,200	5.0	650	1,080	1,390	
	7	9	16	2.3	3.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660	
	5	12	17	1.6	3.7	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660	
	9	9	18	2.6	2.6	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660	
	7	12	19	1.9	3.3	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660	
	9	12	21	2.3	3.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	780	1,280	1,660	

Magyarázat:

- A hűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 27°C DB, 19°C WB, kültéri hőm. 35°C DB
- A csatlakoztatott beltéri egység összteljesítménye 24k Btu/h

- A fűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 20°C DB, kültéri hőm. 7°C DB, 6°C WB
- Legalább két beltéri egységet kell összekötni.

## MU2M17 UL2

Működés	Kombináció (kBtu/h)			Hűtés											
				Egyenkénti telj. (kW)			Összteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
				Min		Névéleges	Max								
A EGYS.	B EGYS.	Össz.	A EGYS.	B EGYS.	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Névéleges	Max		
1 egység	5	-	5	1.5	-	3,000	0.9	5,000	1.5	6,000	1.8	290	480	600	
	7	-	7	2.1	-	4,200	1.2	7,000	2.1	8,400	2.5	320	520	620	
	9	-	9	2.6	-	5,400	1.6	9,000	2.6	10,800	3.2	400	660	850	
	12	-	12	3.5	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	530	880	1,220	
	15	-	15	4.2	-	8,520	2.5	14,200	4.2	17,040	5.0	663	1,100	1,525	
2 egység	5	5	10	1.5	1.5	6,000	1.8	10,000	2.9	11,500	3.4	480	800	1,090	
	5	7	12	1.5	2.1	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	530	880	1,220	
	5	9	14	1.5	2.6	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	620	1,020	1,450	
	7	7	14	2.1	2.1	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	620	1,020	1,450	
	7	9	16	2.1	2.6	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630	
	5	12	17	1.4	3.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630	
	9	9	18	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630	
	7	12	19	1.7	3.0	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630	
	5	15	20	1.2	3.5	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630	
	9	12	21	2.0	2.7	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630	
	7	15	22	1.5	3.2	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630	
	9	15	24	1.8	2.9	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630	
12	12	24	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	760	1,260	1,630		

Magyarázat:

- A hűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 27°C DB, 19°C WB, kültéri hőm. 35°C DB
- A csatlakoztatott beltéri egység összteljesítménye 24k Btu/h

- A fűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 20°C DB, kültéri hőm. 7°C DB, 6°C WB
- Legalább két beltéri egységet kell összekötni.

Működés	Kombináció (kBtu/h)			Fűtés											
				Egyenkénti telj. (kW)			Összteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
				Min		Névéleges	Max								
A EGYS.	B EGYS.	Össz.	A EGYS.	B EGYS.	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Névéleges	Max		
1 egység	5	-	5	1.6	-	3,300	1.0	5,500	1.6	6,000	1.8	290	480	600	
	7	-	7	2.5	-	5,100	1.5	8,400	2.5	9,200	2.7	340	560	710	
	9	-	9	3.2	-	6,500	1.9	10,800	3.2	11,800	3.5	420	700	890	
	12	-	12	3.9	-	8,000	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	520	860	1,120	
	15	-	15	4.2	-	11,152	3.2	18,400	5.4	20,212	5.8	689	1,140	1,485	
2 egység	5	5	10	1.6	1.6	6,600	1.9	11,000	3.2	12,100	3.5	450	740	940	
	5	7	12	1.6	2.3	8,000	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	520	860	1,090	
	5	9	14	1.7	3.0	9,600	2.8	16,000	4.7	17,200	5.0	650	1,080	1,390	
	7	7	14	2.3	2.3	9,600	2.8	16,000	4.7	17,200	5.0	650	1,080	1,390	
	7	9	16	2.3	3.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660	
	5	12	17	1.6	3.7	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660	
	9	9	18	2.6	2.6	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660	
	7	12	19	1.9	3.3	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660	
	5	15	20	1.3	4.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660	
	9	12	21	2.3	3.0	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660	
	7	15	22	1.7	3.6	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660	
	9	15	24	2.0	3.3	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660	
12	12	24	2.6	2.6	10,800	3.2	18,000	5.3	19,400	5.7	770	1,280	1,660		

Magyarázat:

- A hűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 27°C DB, 19°C WB, kültéri hőm. 35°C DB
- A csatlakoztatott beltéri egység összteljesítménye 24k Btu/h

- A fűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 20°C DB, kültéri hőm. 7°C DB, 6°C WB
- Legalább két beltéri egységet kell összekötni.

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU3M19 UE2

Működés	Kombináció (kBtu/h)				Hűtés											
					Egyenkénti telj. (kW)			Összeteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	Össz.	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	Min		Névéleges		Max		Min	Névéleges	Max
1 egység	5	-	-	5	1.5	-	-	4,600	1.3	5,000	1.5	6,000	1.8	140	358	578
	7	-	-	7	2.1	-	-	4,600	1.3	7,000	2.1	8,400	2.5	196	502	809
	9	-	-	9	2.6	-	-	5,400	1.6	9,000	2.6	10,800	3.2	252	645	1,040
	12	-	-	12	3.5	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	336	860	1,387
	15	-	-	15	4.2	-	-	8,520	2.5	14,200	4.2	17,040	5.0	420	1,075	1,734
	18	-	-	18	5.3	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	5	-	10	1.5	1.5	-	6,000	1.8	10,000	2.9	12,000	3.5	280	717	1,156
	5	7	-	12	1.5	2.1	-	7,200	2.1	12,000	3.5	14,400	4.2	336	860	1,387
	5	9	-	14	1.5	2.6	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,800	4.9	392	1,003	1,618
2 egység	7	7	-	14	2.1	2.1	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,800	4.9	392	1,003	1,618
	7	9	-	16	2.1	2.6	-	9,600	2.8	16,000	4.7	19,200	5.6	448	1,147	1,849
	5	12	-	17	1.5	3.5	-	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	476	1,218	1,964
	9	9	-	18	2.6	2.6	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	12	-	19	1.9	3.3	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	15	-	20	1.3	4.0	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	9	12	-	21	2.3	3.0	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	15	-	22	1.7	3.6	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	18	-	23	1.5	5.3	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	9	15	-	24	2.0	3.3	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	12	12	-	24	2.6	2.6	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	18	-	25	1.5	3.8	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	9	18	-	27	1.8	3.5	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	12	15	-	27	2.4	2.9	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	12	18	-	30	2.1	3.2	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	15	15	-	30	2.7	2.7	-	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	5	5	15	1.5	1.5	1.5	9,000	2.6	15,000	4.4	18,000	5.3	420	1,075	1,733
	5	5	7	17	1.5	1.5	2.1	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	476	1,218	1,964
	5	5	9	19	1.4	1.4	2.5	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	7	7	19	1.4	1.9	1.9	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	7	9	21	1.3	1.8	2.3	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	7	7	7	21	1.8	1.8	1.8	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	5	12	22	1.2	1.2	2.9	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
	5	9	9	23	1.1	2.1	2.1	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080
7	7	9	23	1.6	1.6	2.1	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
5	7	12	24	1.1	1.5	2.6	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
5	5	15	25	1.1	1.1	3.2	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
7	9	9	25	1.5	1.9	1.9	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
5	9	12	26	1.0	1.8	2.4	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
7	7	12	26	1.4	1.4	2.4	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
5	7	15	27	1.0	1.4	2.9	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
9	9	9	27	1.8	1.8	1.8	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
7	9	12	28	1.3	1.7	2.3	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
5	9	15	29	0.9	1.6	2.7	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
5	12	12	29	0.9	2.2	2.2	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
7	7	15	29	1.3	1.3	2.7	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	
9	9	12	30	1.6	1.6	2.1	10,800	3.2	18,000	5.3	21,600	6.3	504	1,290	2,080	

- Magyarizát:  
 1. A hűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 27°C DB, 19°C WB, kültéri hőm. 35°C DB  
 2. A fűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 20°C DB, kültéri hőm. 7°C DB, 6°C WB  
 3. A csatlakoztatott beltéri egység összeteljesítménye 30kBtu/h  
 4. Legalább két beltéri egységet kell összekötni.

Működés	Kombináció (kBtu/h)				Fűtés											
					Egyenkénti telj. (kW)			Összeteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	Össz.	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	Min		Névéleges		Max		Min	Névéleges	Max
1 egység	5	-	-	5	1.6	-	-	4,800	1.4	5,500	1.6	6,325	1.9	180	425	733
	7	-	-	7	2.5	-	-	4,800	1.4	8,400	2.5	9,660	2.8	252	595	1,027
	9	-	-	9	3.2	-	-	6,480	1.9	10,800	3.2	12,420	3.6	324	765	1,320
	12	-	-	12	4.2	-	-	8,640	2.5	14,400	4.2	16,560	4.9	432	1,020	1,760
	15	-	-	15	5.4	-	-	11,040	3.2	18,400	5.4	21,160	6.3	540	1,275	2,200
	18	-	-	18	6.3	-	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	5	-	10	1.8	1.8	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	360	850	1,467
	5	7	-	12	1.8	2.5	-	8,640	2.5	14,400	4.2	16,560	4.9	432	1,020	1,760
	5	9	-	14	1.8	3.2	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	504	1,190	2,053
2 egység	7	7	-	14	2.5	2.5	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	504	1,190	2,053
	7	9	-	16	2.5	3.2	-	11,520	3.4	19,200	5.6	22,080	6.5	576	1,360	2,347
	5	12	-	17	1.8	4.2	-	12,240	3.6	20,400	6.0	23,460	6.9	612	1,445	2,493
	9	9	-	18	3.2	3.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	12	-	19	2.3	4.0	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	15	-	20	1.6	4.7	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.2	648	1,530	2,640
	9	12	-	21	3.2	4.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	15	-	22	2.0	4.3	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	18	-	23	1.8	6.3	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	9	15	-	24	2.4	3.9	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	12	12	-	24	3.2	3.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	18	-	25	1.8	4.6	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	9	18	-	27	2.1	4.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	12	15	-	27	2.8	3.5	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	12	18	-	30	2.5	3.8	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	15	15	-	30	3.2	3.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	5	5	15	1.8	1.8	1.8	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	540	1,275	2,200
	5	5	7	17	1.8	1.8	2.5	12,240	3.6	20,400	6.0	23,460	6.9	612	1,445	2,493
	5	5	9	19	1.7	1.7	3.0	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	7	7	19	1.7	2.3	2.3	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	7	9	21	1.5	2.1	2.7	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	7	7	7	21	2.1	2.1	2.1	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	5	12	22	1.4	1.4	3.5	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
	5	9	9	23	1.4	2.5	2.5	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640
7	7	9	23	1.9	1.9	2.5	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640	
5	7	12	24	1.3	1.8	3.2	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640	
5	5	15	25	1.3	1.3	3.8	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640	
7	9	9	25	1.8	2.3	2.3	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640	
5	9	12	26	1.2	2.2	2.9	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	648	1,530	2,640	
7	7															

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU3M21 UE2

Működés	Kombináció (kBtu/h)				Hűtés											
					Egyenkénti telj. (kW)			Összeteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
	A EGYÉS.	B EGYÉS.	C EGYÉS.	Össz.	Min		Névéleges		Max		Min	Névéleges	Max			
					Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW						
1 egység	5	-	-	5	1.5	-	-	4,800	1.4	5,000	1.5	5,500	1.6	140	376	562
	7	-	-	7	2.1	-	-	6,300	1.8	7,000	2.1	7,700	2.3	140	527	787
	9	-	-	9	2.6	-	-	6,300	1.8	9,000	2.6	9,900	2.9	252	677	1,011
	12	-	-	12	3.5	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	336	903	1,349
	15	-	-	15	4.2	-	-	8,520	2.5	14,200	4.2	15,620	4.7	420	1,129	1,686
	18	-	-	18	5.3	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	504	1,354	2,023
	5	5	-	10	1.5	1.5	-	6,000	1.8	10,000	2.9	11,000	3.2	280	752	1,124
	5	7	-	12	1.5	2.1	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	336	903	1,349
	5	9	-	14	1.5	2.6	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	392	1,053	1,573
	7	7	-	14	2.1	2.1	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	392	1,053	1,573
2 egység	7	9	-	16	2.1	2.6	-	9,600	2.8	16,000	4.7	17,600	5.2	448	1,204	1,798
	5	12	-	17	1.5	3.5	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,700	5.5	476	1,279	1,910
	9	9	-	18	2.6	2.6	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	504	1,354	2,023
	7	12	-	19	2.1	3.5	-	11,400	3.3	19,000	5.6	20,900	6.1	532	1,430	2,135
	5	15	-	20	1.5	4.4	-	12,000	3.5	20,000	5.9	22,000	6.5	560	1,505	2,247
	9	12	-	21	2.6	3.5	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	7	15	-	22	2.0	4.2	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	5	18	-	23	1.5	5.3	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	9	15	-	24	2.3	3.9	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	12	12	-	24	3.4	3.4	-	13,800	4.0	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	7	18	-	25	2.0	5.1	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	9	18	-	27	2.3	4.7	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	12	15	-	27	2.8	3.4	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	12	18	-	30	2.8	4.2	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	15	15	-	30	3.1	3.1	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	15	18	-	33	2.8	3.4	-	14,400	4.2	21,000	6.2	23,100	6.8	588	1,580	2,360
	5	5	5	15	1.5	1.5	1.5	9,000	2.6	15,000	4.4	18,000	5.3	420	1,129	1,686
	5	5	7	17	1.5	1.5	2.1	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	476	1,279	1,910
	5	5	9	19	1.5	1.5	2.6	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	532	1,430	2,135
	5	7	7	19	1.5	2.1	2.1	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	532	1,430	2,135
	5	7	9	21	1.5	2.1	2.6	12,600	3.7	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	7	7	21	2.1	2.1	2.1	12,600	3.7	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	5	5	12	22	1.5	1.5	3.5	13,200	3.9	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
	7	7	9	23	2.1	2.1	2.6	13,800	4.0	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360
5	9	9	23	1.5	2.6	2.6	13,800	4.0	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	7	12	24	1.5	2.1	3.5	13,800	4.0	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	5	15	25	1.2	1.2	3.7	13,800	4.0	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
7	9	9	25	2.0	2.5	2.5	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	9	12	26	1.4	2.4	3.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
7	7	12	26	1.9	1.9	3.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	7	15	27	1.1	1.6	3.4	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
9	9	9	27	2.3	2.3	2.3	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
7	9	12	28	1.8	2.3	3.0	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	5	18	28	1.3	1.3	4.5	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	9	15	29	1.1	1.9	3.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	12	12	29	1.2	2.9	2.9	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
7	7	15	29	1.5	1.5	3.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	7	18	30	1.2	1.6	4.2	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
9	9	12	30	2.1	2.1	2.8	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
7	9	15	31	1.4	1.8	3.0	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
7	12	12	31	1.6	2.7	2.7	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	12	15	32	1.0	2.3	2.9	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
5	9	18	32	1.1	2.0	4.0	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
7	7	18	32	1.5	1.5	4.0	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
9	9	15	33	1.7	1.7	2.8	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	
9	12	12	33	1.9	2.6	2.6	14,400	4.2	21,000	6.2	25,000	7.3	588	1,580	2,360	

- Magyarítás:  
 1. A hűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm: 27°C DB, 19°C WB; kültéri hőm: 35°C DB  
 2. A fűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm: 20°C DB, kültéri hőm: 7°C DB, 6°C WB  
 3. A csatlakoztatott beltéri egység összteljesítménye 33kBtu/h  
 4. Legalább két beltéri egységet kell összekötni.

Működés	Kombináció (kBtu/h)				Fűtés											
					Egyenkénti telj. (kW)			Összeteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
	A EGYÉS.	B EGYÉS.	C EGYÉS.	Össz.	Min		Névéleges		Max		Min	Névéleges	Max			
					Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW						
1 egység	5	-	-	5	1.6	-	-	5,000	1.5	5,500	1.6	6,050	1.8	210	407	648
	7	-	-	7	2.3	-	-	7,560	2.2	8,000	2.3	8,800	2.6	210	570	907
	9	-	-	9	2.9	-	-	7,560	2.2	10,000	2.9	10,900	3.2	378	733	1,166
	12	-	-	12	3.9	-	-	7,920	2.3	13,200	3.9	14,500	4.2	504	977	1,554
	15	-	-	15	5.4	-	-	11,040	3.2	18,400	5.4	20,212	5.8	630	1,222	1,943
	18	-	-	18	5.8	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	21,800	6.4	756	1,466	2,331
	5	5	-	10	1.6	1.6	-	6,600	1.9	11,000	3.2	12,100	3.5	420	814	1,295
	5	7	-	12	1.6	2.5	-	8,340	2.4	13,900	4.1	15,290	4.5	504	977	1,554
	5	9	-	14	1.6	2.9	-	9,300	2.7	15,500	4.5	18,500	5.4	588	1,140	1,813
	7	7	-	14	2.5	2.5	-	10,080	3.0	16,800	4.9	18,500	5.4	588	1,140	1,813
2 egység	7	9	-	16	2.5	3.2	-	11,520	3.4	19,200	5.6	21,100	6.2	672	1,303	2,072
	5	12	-	17	1.6	3.9	-	11,220	3.3	18,700	5.5	23,700	6.9	714	1,384	2,202
	9	9	-	18	3.2	3.2	-	12,960	3.8	21,600	6.3	23,700	6.9	756	1,466	2,331
	7	12	-	19	2.5	4.2	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,000	7.3	798	1,547	2,461
	5	15	-	20	1.8	5.3	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,316	7.6	882	1,710	2,720
	9	12	-	21	3.2	4.2	-	15,120	4.4	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	15	-	22	2.2	4.8	-	15,120	4.4	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	5	18	-	23	1.6	5.8	-	15,180	4.4	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	9	15	-	24	2.6	4.4	-	15,180	4.4	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	12	12	-	24	3.9	3.9	-	15,840	4.6	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	7	18	-	25	2.3	5.9	-	16,680	4.9	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	12	15	-	27	3.1	3.9	-	16,680	4.9	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	9	18	-	27	2.8	5.6	-	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	12	18	-	30	3.4	5.1	-	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	15	15	-	30	3.5	3.5	-	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882	1,710	2,720
	15	18	-	33	3.2	3.8	-	17,280	5.1	24,000	7.0	26,500	7.8	882</		

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU4M25 U42

Működés	Kombináció (kBtu/h)					Hűtés												
						Egyenkénti telj. (kW)				Összteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	ÖSSZ.	Min			Névéges			Max			Min	Névéges	Max	
1 egység	5	-	-	-	5	1.5	-	-	-	4,500	1.3	5,000	1.5	5,500	1.6	444	740	1,029
	7	-	-	-	7	2.1	-	-	-	6,300	1.8	7,000	2.1	7,700	2.3	444	740	1,167
	9	-	-	-	9	2.6	-	-	-	8,100	2.1	9,000	2.6	9,900	2.9	540	900	1,294
	12	-	-	-	12	3.5	-	-	-	10,500	2.7	12,000	3.5	13,200	3.9	660	1,100	1,594
	15	-	-	-	15	4.2	-	-	-	12,600	3.5	14,200	4.2	15,620	4.7	840	1,400	1,647
	18	-	-	-	18	5.3	-	-	-	15,300	4.2	16,800	5.3	18,800	5.8	1,020	1,700	2,225
	24	-	-	-	24	7.0	-	-	-	21,000	5.3	24,000	7.0	25,500	7.5	1,470	2,450	3,088
	5	5	-	-	10	1.5	1.5	-	-	6,000	1.8	10,000	2.9	11,000	3.2	396	660	794
	5	7	-	-	12	1.5	2.1	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	408	680	843
	5	9	-	-	14	1.5	2.6	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	492	820	980
	7	7	-	-	14	2.1	2.1	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	15,400	4.5	492	820	980
	7	9	-	-	16	2.1	2.6	-	-	9,600	2.8	16,000	4.7	17,600	5.2	636	1,060	1,294
	5	12	-	-	17	1.5	3.5	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,700	5.5	720	1,200	1,451
9	9	-	-	18	2.6	2.6	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	810	1,350	1,676	
7	12	-	-	19	2.1	3.5	-	-	11,400	3.3	19,000	5.6	20,900	6.1	924	1,540	1,843	
5	15	-	-	20	1.5	4.4	-	-	12,000	3.5	20,000	5.9	22,000	6.4	1,026	1,710	2,046	
9	12	-	-	21	2.6	3.5	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	1,128	1,880	2,441	
7	15	-	-	22	2.1	4.4	-	-	13,200	3.8	22,000	6.4	24,200	7.1	1,251	2,085	2,707	
5	18	-	-	23	1.5	5.3	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	23,100	6.8	1,374	2,290	2,854	
9	15	-	-	24	2.5	4.2	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	23,100	6.8	1,374	2,290	2,854	
12	12	-	-	24	3.4	3.4	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	23,100	6.8	1,374	2,290	2,854	
7	18	-	-	25	2.0	5.1	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,500	7.8	1,410	2,350	3,147	
9	18	-	-	27	2.3	4.7	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,500	8.1	1,410	2,350	3,147	
12	15	-	-	27	3.1	3.9	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,500	8.1	1,410	2,350	3,147	
5	24	-	-	29	1.2	5.8	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,500	8.1	1,410	2,350	3,147	
12	18	-	-	30	2.8	4.2	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,410	2,350	3,147	
15	15	-	-	30	3.5	3.5	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,410	2,350	3,147	
7	24	-	-	31	1.6	5.4	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147	
9	24	-	-	33	1.9	5.1	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147	
15	18	-	-	33	3.2	3.8	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147	
18	18	-	-	36	3.5	3.5	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147	
12	24	-	-	36	2.3	4.7	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	29,000	8.5	1,410	2,350	3,147	
5	5	5	-	15	1.5	1.5	1.5	-	9,000	2.6	15,000	4.4	18,000	5.3	396	660	1,784	
5	5	7	-	17	1.5	1.5	2.1	-	10,200	3.0	17,000	5.0	20,400	6.0	432	720	1,860	
5	5	9	-	19	1.5	1.5	2.6	-	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	570	990	1,294	
5	7	7	-	19	1.5	2.1	2.1	-	11,400	3.3	19,000	5.6	22,800	6.7	570	990	1,294	
5	7	9	-	21	1.5	2.1	2.6	-	12,600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	738	1,230	1,588	
7	7	7	-	21	2.1	2.1	2.1	-	12,600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	738	1,230	1,588	
5	5	12	-	22	1.5	1.5	3.5	-	13,200	3.9	22,000	6.4	26,400	7.7	828	1,380	1,696	
7	7	9	-	23	2.1	2.1	2.6	-	13,800	4.0	23,000	6.7	27,600	8.1	912	1,520	1,814	
5	9	9	-	23	1.5	2.6	2.6	-	13,800	4.0	23,000	6.7	27,600	8.1	912	1,520	1,814	
5	7	12	-	24	1.5	2.1	3.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	5	15	-	25	1.4	1.4	4.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	9	9	-	25	2.0	2.5	2.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	9	12	-	26	1.4	2.4	3.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	7	12	-	26	1.9	1.9	3.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	7	15	-	27	1.3	1.8	3.9	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
9	9	9	-	27	2.3	2.3	2.3	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	9	12	-	28	1.8	2.3	3.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	5	18	-	28	1.3	1.3	4.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	9	15	-	29	1.2	2.2	3.6	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	12	12	-	29	1.2	2.9	2.9	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	7	15	-	29	1.7	1.7	3.6	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	7	18	-	30	1.2	1.6	4.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	9	12	-	30	2.1	2.1	2.8	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	9	15	-	31	1.6	2.0	3.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	12	12	-	31	1.6	2.7	2.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	12	15	-	32	1.1	2.6	3.3	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	9	18	-	32	1.1	2.0	4.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	7	18	-	32	1.5	1.5	4.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
9	9	15	-	33	1.9	1.9	3.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
9	12	12	-	33	1.9	2.6	2.6	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	9	18	-	34	1.4	1.9	3.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	12	15	-	34	1.4	2.5	3.1	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	5	24	-	34	1.0	1.0	5.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	12	18	-	35	1.0	2.4	3.6	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	15	15	-	35	1.0	3.0	3.0	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	7	24	-	36	1.0	1.4	4.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
9	12	15	-	36	1.8	2.3	2.9	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
12	12	12	-	36	2.3	2.3	2.3	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
9	9	18	-	36	1.8	1.8	3.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	12	18	-	37	1.3	2.3	3.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	15	15	-	37	1.1	2.4	2.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
5	9	24	-	38	0.9	1.7	4.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
7	7	24	-	38	1.3	1.3	4.4	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
9	12	18	-	39	1.6	2.2	3.2	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	990	1,650	1,971	
9	15	15	-	39	1.6	2.7	2.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	956	1,593	1,902	
12	12	15	-	39	2.2	2.2	2.7	-	14,400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	921	1,535	1,834	

Működés	Kombináció (kBtu/h)					Hűtés										
						Egyenkénti telj. (kW)				Összteljesítmény						Teljesítmény igény (W)
	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	ÖSSZ.	Min			Névéges			Max</				

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU4M25 U42

Működés	Kombináció (kBtu/h)					Fűtés												
						Egyenkénti telj. (kW)				Össztelejtés				Teljesítmény igény (W)				
	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	Össz.	Min			Névéges			Max			Min	Névéges	Max	
						Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h				kW
1 egység	5	-	-	-	5	1,6	-	-	-	4,950	1,5	5,500	1,6	6,050	1,8	498	830	1,294
	7	-	-	-	7	2,3	-	-	-	7,000	2,2	8,000	2,3	8,800	2,6	510	850	1,294
	9	-	-	-	9	2,9	-	-	-	7,560	2,2	10,000	2,9	10,900	3,2	534	890	1,471
	12	-	-	-	12	3,9	-	-	-	7,920	2,3	13,200	3,9	14,500	4,2	582	970	1,676
	15	-	-	-	15	4,2	-	-	-	11,040	3,2	18,400	5,4	20,212	5,8	867	1,445	2,497
	18	-	-	-	18	5,8	-	-	-	11,880	3,5	19,800	5,8	21,800	6,4	1,152	1,920	2,157
	24	-	-	-	24	7,4	-	-	-	15,240	4,5	25,400	7,4	26,600	7,8	1,416	2,360	3,431
	5	5	-	-	10	1,6	1,6	-	-	6,600	1,9	11,000	3,2	12,100	3,5	720	1,200	1,265
	5	7	-	-	12	1,6	2,5	-	-	8,340	2,4	13,900	4,1	15,290	4,5	732	1,220	2,301
	5	9	-	-	14	1,6	2,9	-	-	9,300	2,7	15,500	4,5	18,500	5,4	762	1,270	2,167
	7	7	-	-	14	2,5	2,5	-	-	10,080	3,0	16,800	4,9	18,500	5,4	762	1,270	2,507
	7	9	-	-	16	2,5	3,2	-	-	11,520	3,4	19,200	5,6	21,100	6,2	834	1,390	2,167
5	12	-	-	17	1,6	3,9	-	-	11,220	3,3	18,700	5,5	23,700	6,9	858	1,430	2,735	
9	9	-	-	18	3,2	3,2	-	-	12,960	3,8	21,600	6,3	23,700	6,9	1,104	1,840	2,931	
7	12	-	-	19	2,5	4,2	-	-	13,680	4,0	22,800	6,7	25,000	7,3	1,206	2,010	3,039	
5	15	-	-	20	1,8	5,3	-	-	14,400	4,2	24,000	7,0	26,316	7,7	1,281	2,135	3,228	
9	12	-	-	21	3,2	4,2	-	-	15,120	4,4	25,200	7,4	27,700	8,1	1,356	2,260	3,225	
7	15	-	-	22	2,4	5,1	-	-	15,180	4,4	25,300	7,4	27,810	8,1	1,440	2,400	3,425	
5	18	-	-	23	1,6	5,8	-	-	15,180	4,4	25,300	7,4	27,830	8,2	1,524	2,540	3,255	
9	15	-	-	24	2,9	4,8	-	-	15,840	4,6	26,400	7,7	29,040	8,6	1,608	2,680	3,434	
12	12	-	-	24	3,9	3,9	-	-	15,840	4,6	26,400	7,7	29,040	8,5	1,608	2,680	3,412	
7	18	-	-	25	2,3	5,9	-	-	16,680	4,9	27,800	8,1	30,000	8,8	1,608	2,680	3,412	
9	18	-	-	27	2,8	5,6	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	31,500	9,2	1,608	2,680	3,412	
12	15	-	-	27	3,8	4,7	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	31,500	9,2	1,608	2,680	3,412	
5	24	-	-	29	1,5	7,0	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,608	2,680	3,412	
12	18	-	-	30	3,4	5,1	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,608	2,680	3,412	
15	15	-	-	30	4,2	4,2	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,608	2,680	3,412	
7	24	-	-	31	1,9	6,5	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,608	2,680	3,412	
9	24	-	-	33	2,3	6,1	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,608	2,680	3,412	
15	18	-	-	33	3,8	4,6	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,608	2,680	3,412	
18	18	-	-	36	4,2	4,2	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,608	2,680	3,412	
12	24	-	-	36	2,8	5,6	-	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,608	2,680	3,412	
5	5	5	-	15	1,6	1,6	1,6	-	9,900	2,9	16,500	4,8	18,150	5,3	870	1,450	1,598	
5	5	7	-	17	1,6	1,6	2,5	-	11,640	3,4	19,400	5,7	21,340	6,3	936	1,560	1,951	
5	5	9	-	19	1,6	1,6	2,9	-	12,600	3,7	21,000	6,2	23,100	6,8	966	1,610	2,373	
5	7	7	-	19	1,6	2,5	2,3	-	13,140	3,9	21,900	6,4	24,090	7,1	966	1,610	2,373	
5	7	9	-	21	1,6	2,5	2,9	-	14,340	4,2	23,900	7,0	26,290	7,7	1,026	1,710	2,873	
7	7	7	-	21	2,5	2,5	2,5	-	15,120	4,4	25,200	7,4	27,700	8,1	1,026	1,710	2,873	
5	5	12	-	22	1,6	1,6	3,9	-	14,520	4,3	24,200	7,1	26,620	7,8	1,050	1,750	3,049	
7	7	9	-	23	2,5	2,5	3,2	-	16,560	4,9	27,600	8,1	30,000	8,8	1,122	1,870	3,275	
5	9	9	-	23	1,6	2,9	2,9	-	15,300	4,5	25,500	7,5	28,050	8,2	1,122	1,870	3,275	
5	7	12	-	24	1,8	2,5	4,2	-	17,280	5,1	28,800	8,4	31,500	9,2	1,188	1,980	3,647	
5	5	15	-	25	1,7	1,7	5,1	-	17,280	5,1	28,800	8,4	31,500	9,2	1,188	1,980	3,647	
7	9	9	-	25	2,4	3,0	3,0	-	17,280	5,1	28,800	8,4	31,500	9,2	1,188	1,980	3,647	
5	9	12	-	26	1,6	2,9	3,9	-	17,280	5,1	28,800	8,4	31,500	9,2	1,188	1,980	3,647	
7	7	12	-	26	2,3	2,3	3,9	-	17,280	5,1	28,800	8,4	31,500	9,2	1,188	1,980	3,647	
5	7	15	-	27	1,6	2,2	4,7	-	17,280	5,1	28,800	8,4	31,500	9,2	1,188	1,980	3,647	
9	9	9	-	27	2,8	2,8	2,8	-	17,280	5,1	28,800	8,4	31,500	9,2	1,188	1,980	3,647	
7	9	12	-	28	2,1	2,7	3,6	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	5	18	-	28	1,5	1,5	5,4	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	9	15	-	29	1,5	2,6	4,4	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	12	12	-	29	1,5	3,5	3,5	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
7	7	15	-	29	2,0	2,0	4,4	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	7	18	-	30	1,4	2,0	5,1	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
9	9	12	-	30	2,5	2,5	3,4	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
7	9	15	-	31	1,9	2,5	4,1	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
7	12	12	-	31	1,9	3,3	3,3	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	12	15	-	32	1,3	3,2	4,0	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	9	18	-	32	1,3	2,4	4,7	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
7	7	18	-	32	1,8	1,8	4,7	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
9	9	15	-	33	2,3	2,3	3,8	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
9	12	12	-	33	2,3	3,1	3,1	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
7	9	18	-	34	1,7	2,2	4,5	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
7	12	15	-	34	1,7	3,0	3,7	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	5	24	-	34	1,2	1,2	6,0	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	12	18	-	35	1,2	2,9	4,3	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	15	15	-	35	1,2	3,6	3,6	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	7	24	-	36	1,2	1,6	5,6	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
9	12	15	-	36	2,1	2,8	3,5	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
12	12	12	-	36	2,8	2,8	2,8	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
9	9	18	-	36	2,1	2,1	4,2	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
7	12	18	-	37	1,6	2,7	4,1	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
7	15	15	-	37	1,6	3,4	3,4	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
5	9	24	-	38	1,1	2,0	5,3	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
7	7	24	-	38	1,6	1,6	5,3	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
9	12	18	-	39	1,9	2,6	3,9	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
9	15	15	-	39	1,9	3,2	3,2	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	
12	12	15	-	39	2,6	2,6	3,2	-	17,280	5,1	28,800	8,4	32,000	9,4	1,188	1,980	3,647	

Működés	Kombináció (kBtu/h)					Fűtés											
						Egyenkénti telj. (kW)				Össztelejtés				Teljesítmény igény (W)			
	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	Össz.	Min			Névéges			Max					

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU4M27 U42

Működés	Kombináció (kBtu/h)					Hűtés												
						Egyenkénti telj. (kW)				Összteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
						A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max
1 egység	5	-	-	-	5	1.5	-	-	-	4,500	1.3	5,000	1.5	5,500	1.6	444	740	1,029
	7	-	-	-	7	2.1	-	-	-	6,300	1.8	7,000	2.1	7,700	2.3	444	740	1,029
	9	-	-	-	9	3.0	-	-	-	9,300	2.6	9,300	2.6	9,300	2.9	444	900	1,267
	12	-	-	-	12	3.5	-	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,200	3.9	660	1,100	1,294
	15	-	-	-	15	4.2	-	-	-	8,520	2.5	14,200	4.2	15,620	4.7	840	1,400	1,647
	18	-	-	-	18	5.3	-	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	19,800	5.8	1,020	1,700	2,225
	24	-	-	-	24	7.0	-	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	25,500	7.5	1,470	2,450	3,088
	5	5	-	-	10	1.5	1.5	-	-	6,000	1.8	10,000	2.9	11,500	3.4	396	660	794
	5	7	-	-	12	1.5	2.1	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	408	680	843
	5	9	-	-	14	1.5	2.6	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	492	820	980
	7	7	-	-	14	2.1	2.1	-	-	8,400	2.5	14,000	4.1	16,100	4.7	492	820	980
	7	9	-	-	16	2.1	2.6	-	-	9,600	2.8	16,000	4.7	18,400	5.4	636	1,060	1,294
	5	12	-	-	17	1.5	3.5	-	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,700	5.5	720	1,200	1,451
	9	9	-	-	18	2.6	2.6	-	-	10,800	3.2	18,000	5.3	20,700	6.1	810	1,350	1,676
	7	12	-	-	19	2.1	3.5	-	-	11,400	3.3	19,000	5.6	20,900	6.1	924	1,540	1,843
5	15	-	-	20	1.5	4.4	-	-	12,000	3.5	20,000	5.9	22,000	6.4	1,026	1,710	2,046	
9	12	-	-	21	2.6	3.5	-	-	12,600	3.7	21,000	6.2	23,100	6.8	1,128	1,880	2,441	
7	15	-	-	22	2.1	4.4	-	-	13,200	3.8	22,000	6.4	24,200	7.1	1,251	2,085	2,707	
5	18	-	-	23	1.5	5.3	-	-	13,800	4.0	23,000	6.7	26,450	7.8	1,374	2,290	2,854	
9	15	-	-	24	2.6	4.4	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,600	8.1	1,500	2,320	2,891	
12	12	-	-	24	3.4	3.4	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,400	7.7	1,410	2,350	3,147	
7	18	-	-	25	2.0	5.1	-	-	15,000	4.4	25,000	7.3	28,750	8.4	1,542	2,570	3,304	
5	18	-	-	27	2.3	4.7	-	-	16,200	4.7	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
12	15	-	-	27	3.5	4.4	-	-	16,200	4.7	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
5	24	-	-	29	1.2	5.8	-	-	17,400	5.1	27,000	9.1	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
12	18	-	-	30	2.8	4.2	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
15	15	-	-	30	4.0	4.0	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
7	24	-	-	31	1.6	5.4	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
9	24	-	-	33	1.9	5.1	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
15	18	-	-	33	3.6	4.3	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
18	18	-	-	36	3.5	3.5	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
12	24	-	-	36	2.3	4.7	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
15	24	-	-	39	3.0	4.9	-	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,770	2,950	3,586	
5	5	5	-	15	1.5	1.5	1.5	-	9,000	2.6	15,000	4.4	17,250	5.1	396	660	1,784	
5	5	7	-	17	1.5	1.5	2.1	-	10,200	3.0	17,000	5.0	18,550	5.7	432	720	1,867	
5	5	9	-	19	1.5	1.5	2.6	-	11,400	3.3	19,000	5.6	21,850	6.4	570	950	1,294	
5	7	7	-	19	1.5	2.1	2.1	-	11,400	3.3	19,000	5.6	21,850	6.4	570	950	1,294	
5	7	9	-	21	1.5	2.1	2.6	-	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	738	1,230	1,588	
7	7	7	-	21	2.1	2.1	2.1	-	12,600	3.7	21,000	6.2	24,150	7.1	738	1,230	1,588	
5	5	12	-	22	1.5	1.5	3.5	-	13,200	3.9	22,000	6.4	25,300	7.4	828	1,380	1,696	
7	7	9	-	23	2.1	2.1	2.6	-	13,800	4.0	23,000	6.7	26,450	7.8	912	1,520	1,814	
5	9	9	-	23	1.5	2.6	2.6	-	13,800	4.0	23,000	6.7	26,450	7.8	912	1,520	1,814	
5	7	12	-	24	1.5	2.1	3.5	-	14,400	4.2	24,000	7.0	27,600	8.1	990	1,650	1,971	
5	5	15	-	25	1.6	1.6	4.7	-	16,200	4.7	27,000	7.9	31,050	9.2	1,035	1,725	2,061	
7	9	9	-	25	2.1	2.6	2.6	-	15,000	4.4	25,000	7.3	28,750	8.4	1,080	1,800	2,167	
5	9	12	-	26	1.5	2.6	3.5	-	15,000	4.4	25,000	7.6	29,900	8.8	1,176	1,960	2,529	
7	7	12	-	26	2.1	2.1	3.5	-	15,000	4.4	25,000	7.6	29,900	8.8	1,176	1,960	2,529	
5	7	15	-	27	1.5	2.1	4.4	-	16,200	4.8	27,000	7.9	31,050	9.2	1,212	2,020	2,606	
9	9	9	-	27	2.6	2.6	2.6	-	16,200	4.8	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	9	12	-	28	2.1	2.6	3.5	-	16,800	4.9	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	5	18	-	28	1.5	1.5	5.3	-	16,800	4.9	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	9	15	-	29	1.4	2.5	4.1	-	16,800	4.9	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	12	12	-	29	1.5	3.5	3.5	-	17,400	5.1	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	7	15	-	29	1.9	1.9	4.1	-	17,400	5.1	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	7	18	-	30	1.5	2.1	5.3	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
9	9	12	-	30	2.6	2.6	3.5	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	9	15	-	31	1.9	2.3	3.8	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	12	12	-	31	2.0	3.4	3.4	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	12	15	-	32	1.2	3.0	3.7	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	9	18	-	32	1.4	2.5	4.9	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	7	18	-	32	1.9	1.9	4.9	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
9	9	15	-	33	2.2	2.2	3.6	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
9	12	12	-	33	2.4	3.2	3.2	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	9	18	-	34	1.8	2.3	4.7	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	12	15	-	34	1.6	2.8	3.5	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	5	24	-	34	1.3	1.3	6.2	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	12	18	-	35	1.3	3.0	4.5	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	15	15	-	35	1.1	3.4	3.4	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	7	24	-	36	1.2	1.7	5.9	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
9	12	15	-	36	2.0	2.6	3.3	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
12	12	12	-	36	2.9	2.9	2.9	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
9	9	18	-	36	2.2	2.2	4.4	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	12	18	-	37	1.7	2.9	4.3	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	15	15	-	37	1.5	3.2	3.2	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	9	24	-	38	1.2	2.1	5.6	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
5	15	18	-	38	1.0	3.1	3.7	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
7	7	24	-	38	1.6	1.6	5.6	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
9	12	18	-	39	2.0	2.7	4.1	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
9	15	15	-	39	1.8	3.0	3.0	-	18,000	5.3	27,000	7.9	31,050	9.1	1,248	2,080	2,647	
12	12	15	-															

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU4M27 U42

Működés	Kombináció (kBtu/h)					Fűtés												
						Egyenkénti telj. (kW)				Összteljesítmény						Teljesítmény igény (W)		
	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	ÖSSZ.	Min		Névéges		Max		Min	Névéges	Max				
1 egység	5	-	-	-	5	1.5	-	-	-	5,000	1.5	5,500	1.6	6,050	1.8	498	830	1,256
	7	-	-	-	7	2.1	-	-	-	7,560	2.2	8,000	2.3	8,800	2.6	510	890	1,266
	9	-	-	-	9	2.6	-	-	-	7,560	2.2	10,000	2.9	11,000	3.2	524	890	1,428
	12	-	-	-	12	3.5	-	-	-	7,920	2.3	13,200	3.9	14,520	4.3	582	970	1,628
	15	-	-	-	15	4.2	-	-	-	11,040	3.2	18,400	5.4	20,240	5.9	867	1,445	2,425
	18	-	-	-	18	5.3	-	-	-	11,880	3.5	19,800	5.8	21,780	6.4	1,152	1,920	2,094
	24	-	-	-	24	7.0	-	-	-	15,240	4.5	25,400	7.4	26,600	7.8	1,416	2,360	3,331
	5	5	-	-	10	1.5	1.5	-	-	7,200	2.1	12,000	3.5	13,800	4.0	720	1,200	1,228
	5	7	-	-	12	1.5	2.1	-	-	8,640	2.5	14,400	4.2	16,560	4.9	732	1,220	2,234
	5	9	-	-	14	1.5	2.6	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	762	1,270	2,104
	7	7	-	-	14	2.1	2.1	-	-	10,080	3.0	16,800	4.9	19,320	5.7	762	1,270	2,434
	7	9	-	-	16	2.1	2.6	-	-	11,520	3.4	19,200	5.6	22,080	6.5	834	1,390	2,074
	5	12	-	-	17	1.5	3.5	-	-	12,240	3.6	20,400	6.0	22,440	6.6	858	1,430	2,656
	9	9	-	-	18	2.6	2.6	-	-	12,960	3.8	21,600	6.3	24,840	7.3	1,104	1,840	2,846
	7	12	-	-	19	2.1	3.5	-	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,080	7.4	1,206	2,010	2,951
	5	15	-	-	20	1.8	5.3	-	-	14,400	4.2	24,000	7.0	26,400	7.8	1,281	2,135	3,135
	9	12	-	-	21	2.6	3.5	-	-	15,120	4.4	25,200	7.4	27,720	8.1	1,356	2,260	3,132
	7	15	-	-	22	2.4	5.1	-	-	15,180	4.4	25,300	7.4	27,830	8.1	1,440	2,400	3,326
5	18	-	-	23	1.5	5.3	-	-	16,560	4.9	27,600	8.1	31,740	9.3	1,524	2,540	3,160	
9	15	-	-	24	3.2	5.3	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	33,120	9.7	1,608	2,680	3,334	
12	12	-	-	24	3.4	3.4	-	-	17,280	5.1	28,800	8.4	33,180	9.3	1,608	2,680	3,312	
7	18	-	-	25	2.0	5.1	-	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,000	9.7	1,656	2,760	3,474	
5	18	-	-	27	2.3	4.7	-	-	19,440	5.7	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
12	15	-	-	27	4.0	5.0	-	-	19,440	5.7	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
5	15	-	-	29	1.2	5.8	-	-	20,010	5.9	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
12	18	-	-	30	2.8	4.2	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
15	15	-	-	30	4.5	4.5	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
7	24	-	-	31	1.6	5.4	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
9	24	-	-	33	1.9	5.1	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
15	18	-	-	33	4.1	5.0	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
18	18	-	-	36	3.5	3.5	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
12	24	-	-	36	2.3	4.7	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
15	24	-	-	39	3.5	5.6	-	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,100	10.0	1,728	2,880	3,522	
5	5	5	-	15	1.5	1.5	1.5	-	10,800	3.2	18,000	5.3	20,160	5.9	870	1,450	1,551	
5	9	7	-	17	1.5	1.5	2.1	-	12,240	3.6	20,400	6.0	22,840	6.7	926	1,560	3,096	
5	5	9	-	19	1.5	1.5	2.6	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,536	7.5	966	1,610	3,203	
5	7	7	-	19	1.5	2.1	2.1	-	13,680	4.0	22,800	6.7	25,536	7.5	966	1,610	3,203	
5	7	9	-	21	1.5	2.1	2.6	-	15,120	4.4	25,200	7.4	28,224	8.3	1,026	1,710	2,789	
7	7	7	-	21	2.1	2.1	2.1	-	15,120	4.4	25,200	7.4	28,224	8.3	1,026	1,710	2,789	
5	5	12	-	22	1.5	1.5	3.5	-	15,840	4.6	26,400	7.7	29,568	8.7	1,050	1,750	2,960	
7	7	9	-	23	2.1	2.1	2.6	-	16,560	4.9	27,600	8.1	30,912	9.1	1,122	1,870	3,179	
5	9	9	-	23	1.5	2.6	2.6	-	16,560	4.9	27,600	8.1	30,912	9.1	1,122	1,870	3,179	
5	7	12	-	24	1.5	2.1	3.5	-	17,280	5.1	28,800	8.4	32,256	9.5	1,188	1,980	3,541	
5	5	15	-	25	1.8	1.8	5.3	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,224	2,040	3,648	
7	9	9	-	25	2.1	2.6	2.6	-	18,000	5.3	30,000	8.8	33,600	9.9	1,260	2,100	3,626	
5	9	12	-	26	1.5	2.6	3.5	-	18,720	5.5	30,000	8.8	33,600	9.8	1,326	2,210	3,626	
7	7	12	-	26	2.1	2.1	3.5	-	18,720	5.5	30,000	8.8	33,600	9.8	1,326	2,210	3,626	
5	7	15	-	27	1.7	2.4	5.0	-	19,344	5.7	31,000	9.1	34,720	10.1	1,377	2,295	3,765	
9	9	9	-	27	2.6	2.6	2.6	-	19,440	5.7	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	9	12	-	28	2.1	2.6	3.5	-	20,160	5.9	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	5	18	-	28	1.5	1.5	5.3	-	20,160	5.9	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	9	15	-	29	1.6	2.8	4.7	-	20,160	5.9	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	12	12	-	29	1.5	3.5	3.5	-	20,880	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	7	15	-	29	2.2	2.2	4.7	-	20,880	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	7	18	-	30	1.5	2.1	5.3	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
9	9	12	-	30	2.6	2.6	3.5	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	9	9	-	31	2.1	2.6	4.4	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	12	12	-	31	2.0	3.4	3.4	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	12	15	-	32	1.4	3.4	4.3	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	9	18	-	32	1.4	2.5	4.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	7	18	-	32	1.9	1.9	4.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
9	9	15	-	33	2.5	2.5	4.1	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
9	12	12	-	33	2.4	3.2	3.2	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	9	18	-	34	1.8	2.3	4.7	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	12	15	-	34	1.9	3.2	4.0	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	5	24	-	34	1.3	1.3	6.2	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	12	18	-	35	1.3	3.0	4.5	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	15	15	-	35	1.3	3.9	3.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	7	24	-	36	1.2	1.7	5.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
9	12	15	-	36	2.3	3.0	3.8	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
12	12	12	-	36	2.9	2.9	2.9	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
9	9	18	-	36	2.2	2.2	4.4	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	12	18	-	37	1.7	2.9	4.3	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	15	15	-	37	1.7	3.7	3.7	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	9	24	-	38	1.2	2.1	5.6	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
5	15	18	-	38	1.2	3.6	4.3	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	7	24	-	38	1.6	1.6	5.6	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
9	12	18	-	39	2.0	2.7	4.1	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
9	15	15	-	39	2.1	3.5	3.5	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
12	12	15	-	39	2.8	2.8	3.5	-	20,700	6.1	31,000	9.1	34,720	10.2	1,428	2,380	3,730	
7	9	24																



# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU5M30 U42

Működés	Kombináció (kBtu/h)						Hűtés													
							Egyenkénti telj. (kW)					Összeteljesítmény				Teljesítmény igény (W)				
	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	E EGYS.	Össz.	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	E EGYS.	Min	Névleges	Max	Min	Névleges	Max			
1 egység	5	-	-	-	-	5	1.5	-	-	-	-	4.500	4.6	5.000	1.5	5.500	1.6	444	1.3	1.029
	7	-	-	-	-	7	2.1	-	-	-	-	6.300	1.9	7.000	2.1	7.700	2.3	444	740	1.029
	9	-	-	-	-	9	2.6	-	-	-	-	6.300	1.9	9.000	2.6	9.900	2.9	540	900	1.167
	12	-	-	-	-	12	3.5	-	-	-	-	7.200	2.1	12.000	3.5	13.200	3.9	660	1.100	1.294
	15	-	-	-	-	15	4.2	-	-	-	-	8.520	2.5	14.200	4.2	15.620	4.7	840	1.400	1.647
	18	-	-	-	-	18	5.3	-	-	-	-	10.800	3.2	18.000	5.3	19.980	5.8	1.020	1.700	2.225
	24	-	-	-	-	24	7.0	-	-	-	-	14.400	4.2	24.000	7.1	25.500	7.5	1.470	2.450	3.088
	5	5	-	-	-	10	1.5	1.5	-	-	-	6.000	1.8	10.000	2.9	11.500	3.4	396	660	794
	5	7	-	-	-	12	1.5	2.1	-	-	-	7.200	2.1	12.000	3.5	13.800	4.1	408	680	843
	5	9	-	-	-	14	1.5	2.6	-	-	-	8.400	2.5	14.000	4.1	16.100	4.7	492	820	980
	7	7	-	-	-	14	2.1	2.1	-	-	-	8.400	2.5	14.000	4.1	16.100	4.7	492	820	980
	7	9	-	-	-	16	2.0	2.6	-	-	-	9.600	2.8	16.000	4.7	18.400	5.4	636	1.060	1.294
	5	12	-	-	-	17	1.5	3.5	-	-	-	10.200	3.0	17.000	5.0	18.700	5.5	720	1.200	1.451
	9	9	-	-	-	18	2.6	2.6	-	-	-	10.800	3.2	18.000	5.3	20.700	6.1	810	1.350	1.676
	7	12	-	-	-	19	2.1	3.5	-	-	-	11.400	3.4	19.000	5.6	20.900	6.1	924	1.540	1.843
	5	15	-	-	-	20	1.5	4.4	-	-	-	12.000	3.6	20.000	5.9	22.000	6.4	1.026	1.710	2.046
	9	12	-	-	-	21	2.6	3.5	-	-	-	12.600	3.7	21.000	6.2	23.100	6.8	1.128	1.880	2.441
	7	15	-	-	-	22	2.1	4.4	-	-	-	13.200	3.8	22.000	6.4	24.200	7.1	1.251	2.085	2.707
	5	18	-	-	-	23	1.5	5.3	-	-	-	13.800	4.1	23.000	6.8	26.450	7.8	1.374	2.290	2.854
	9	15	-	-	-	24	2.6	4.4	-	-	-	14.400	4.2	24.000	7.0	27.600	8.1	1.542	2.320	2.891
	12	12	-	-	-	24	3.5	3.5	-	-	-	14.400	4.2	24.000	7.1	26.400	7.8	1.410	2.350	3.147
	7	18	-	-	-	25	2.1	5.3	-	-	-	15.000	4.4	25.000	7.4	28.500	8.5	1.542	2.570	3.304
	9	18	-	-	-	26	2.6	5.3	-	-	-	16.200	4.8	26.000	7.9	31.050	9.1	1.770	2.950	3.686
	12	15	-	-	-	27	3.5	4.4	-	-	-	16.200	4.8	27.000	7.9	31.050	9.1	1.821	3.035	3.689
5	24	-	-	-	29	1.5	7.0	-	-	-	17.400	5.1	29.000	8.5	31.900	9.4	1.872	3.120	3.667	
12	18	-	-	-	30	3.5	5.3	-	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.7	1.950	3.250	3.667	
15	15	-	-	-	30	4.4	4.4	-	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.7	1.950	3.250	3.667	
7	7	9	-	-	30	2.1	2.1	2.6	-	-	18.000	5.3	30.000	9.7	1.950	3.250	3.667			
9	24	-	-	-	33	2.4	6.4	-	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.7	1.950	3.250	3.667	
15	18	-	-	-	33	4.4	5.3	-	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.7	1.950	3.250	3.667	
18	18	-	-	-	36	4.4	4.4	-	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.7	1.950	3.250	3.667	
12	24	-	-	-	36	2.9	5.9	-	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.7	1.950	3.250	3.667	
15	24	-	-	-	39	3.4	5.4	-	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.7	1.950	3.250	3.667	
18	24	-	-	-	42	3.8	5.0	-	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.7	1.950	3.250	3.667	
24	24	-	-	-	48	4.4	4.4	-	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.7	1.950	3.250	3.667	
5	5	5	-	-	15	1.5	1.5	1.5	-	-	9.000	2.6	15.000	4.4	17.250	5.1	396	660	898	
5	5	7	-	-	17	1.5	1.5	2.1	-	-	10.200	3.0	17.000	5.0	19.500	5.7	452	720	979	
5	5	9	-	-	19	1.5	2.1	2.6	-	-	11.400	3.4	19.000	5.6	21.850	6.4	516	950	1.294	
5	7	7	-	-	19	1.5	2.1	2.1	-	-	11.400	3.4	19.000	5.6	21.850	6.4	570	950	1.294	
5	7	9	-	-	21	1.5	2.1	2.6	-	-	12.600	3.7	21.000	6.2	24.150	7.1	738	1.230	1.588	
7	7	7	-	-	21	2.1	2.1	2.1	-	-	12.600	3.7	21.000	6.2	24.150	7.1	738	1.230	1.588	
5	5	12	-	-	22	1.5	1.5	3.5	-	-	13.200	3.9	22.000	6.5	25.500	7.4	828	1.380	1.696	
7	7	9	-	-	23	2.1	2.1	2.6	-	-	13.800	4.1	23.000	6.8	26.450	7.8	912	1.520	1.814	
5	9	9	-	-	23	1.5	2.6	2.6	-	-	13.800	4.1	23.000	6.8	26.450	7.8	912	1.520	1.814	
5	7	12	-	-	24	1.5	2.1	3.5	-	-	14.400	4.2	24.000	7.1	27.600	8.1	990	1.650	1.971	
5	5	15	-	-	25	1.5	1.5	4.4	-	-	15.000	4.3	25.000	7.3	28.750	8.4	1.035	1.725	2.061	
7	9	9	-	-	25	2.1	2.6	2.6	-	-	15.000	4.4	25.000	7.4	28.750	8.5	1.080	1.800	2.167	
5	9	12	-	-	26	1.5	2.6	3.5	-	-	15.600	4.6	26.000	7.6	29.900	8.8	1.176	1.960	2.529	
7	7	12	-	-	26	2.1	2.1	3.5	-	-	15.600	4.6	26.000	7.6	29.900	8.8	1.176	1.960	2.529	
5	7	15	-	-	27	1.5	2.1	4.4	-	-	16.200	4.8	27.000	7.9	31.050	8.2	1.212	2.020	2.606	
9	9	9	-	-	27	2.6	2.6	2.6	-	-	16.200	4.8	27.000	7.9	31.050	9.1	1.248	2.080	2.647	
7	9	12	-	-	28	2.1	2.6	3.5	-	-	16.800	4.9	28.000	8.2	32.200	9.5	1.338	2.230	2.794	
5	5	18	-	-	28	1.5	1.5	5.3	-	-	16.800	4.9	28.000	8.2	32.200	9.5	1.338	2.230	2.794	
5	9	15	-	-	29	1.5	2.6	4.4	-	-	17.400	5.1	29.000	8.5	32.480	9.5	1.452	2.420	2.922	
5	12	12	-	-	29	1.5	3.5	3.5	-	-	17.400	5.1	29.000	8.5	32.480	9.5	1.452	2.420	2.922	
7	7	15	-	-	29	2.1	2.1	4.4	-	-	17.400	5.1	29.000	8.5	32.480	9.5	1.452	2.420	2.922	
5	7	18	-	-	30	1.5	2.1	5.3	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
9	9	12	-	-	30	2.6	2.6	3.5	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
7	7	12	-	-	31	2.0	2.6	4.3	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
5	12	15	-	-	32	1.4	3.3	4.1	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
5	9	18	-	-	32	1.4	2.5	4.9	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
7	7	18	-	-	32	1.9	1.9	4.9	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
9	9	15	-	-	33	2.4	2.4	4.0	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
9	12	12	-	-	33	2.4	3.2	3.2	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
7	9	18	-	-	34	1.8	2.3	4.7	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
7	12	15	-	-	34	1.8	3.1	3.9	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
5	5	24	-	-	34	1.3	1.3	6.2	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
5	12	18	-	-	35	1.3	3.0	4.5	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
5	15	15	-	-	35	1.3	3.8	3.8	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
5	7	24	-	-	36	1.2	1.7	5.9	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
9	12	15	-	-	36	2.2	2.9	3.7	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
12	12	12	-	-	36	2.9	2.9	2.9	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
9	9	18	-	-	36	2.1	2.2	4.4	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
7	7	18	-	-	37	1.7	1.7	4.3	-	-	18.000	5.3	30.000	8.8	33.000	9.9	1.584	2.640	3.206	
7	15	15	-	-	37	1.7														

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU5M30 U42

Működés	Kombináció (kBtu/h)						Hűtés														
							Egyenkénti telj. (kW)						Összeszteljmény						Teljesítmény igény (V)		
							Min		Névéleges		Max		Min		Névéleges		Max		Min	Névéleges	Max
AEGYS	B EGYS	C EGYS	DEGYS	EEGYS	Össz.	AEGYS	BEGYS	CEGYS	DEGYS	EEGYS	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Névéleges	Max		
5	5	5	5	5	29	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	15,000	4.4	15,000	4.4	15,000	4.4	8,92	1,800	2,768		
5	5	5	5	7	27	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	16,200	4.8	27,000	7.9	32,400	9.5	11,82	1,970	3,100		
5	5	5	5	9	29	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	16,200	4.8	29,000	8.5	34,800	10.2	12,48	2,080	3,240		
5	5	5	5	7	29	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	17,400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	12,48	2,080	3,240		
5	5	5	7	9	31	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	7	7	7	31	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	9	9	33	1.3	1.3	1.3	2.4	2.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	7	7	9	33	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	7	7	33	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	7	12	34	1.3	1.3	1.3	1.8	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	5	15	35	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	7	9	35	1.3	1.8	1.8	1.8	2.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	7	7	7	7	35	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	9	12	36	1.2	1.2	1.2	2.2	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	7	12	36	1.2	1.2	1.7	1.7	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	5	15	37	1.2	1.2	1.2	1.7	3.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	9	9	9	37	1.2	1.2	2.1	2.1	2.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	9	9	37	1.2	1.7	1.7	2.1	2.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	7	7	9	9	37	1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	5	18	38	1.2	1.2	1.2	1.2	4.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	7	12	38	1.2	1.6	1.6	1.6	2.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	9	15	39	1.1	1.1	1.1	2.0	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	12	12	39	1.1	1.1	1.1	2.7	2.7	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	7	7	15	39	1.1	1.1	1.6	1.6	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	7	7	9	9	39	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	9	9	9	39	1.1	1.6	2.0	2.0	2.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	7	18	40	1.1	1.1	1.5	4.0	4.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	9	9	12	40	1.1	1.1	2.0	2.0	2.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	9	12	40	1.1	1.5	1.5	2.0	2.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	7	7	7	12	40	1.5	1.5	1.5	1.5	2.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	7	9	15	41	1.1	1.1	1.5	1.9	3.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	7	15	41	1.1	1.5	1.5	1.5	3.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	9	9	9	9	41	1.1	1.9	1.9	1.9	1.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	7	9	9	9	41	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	9	18	42	1.0	1.0	1.0	1.9	3.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	12	15	42	1.0	1.0	1.0	2.5	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	7	7	12	42	1.0	1.0	1.5	1.5	3.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	9	9	12	42	1.0	1.5	1.9	1.9	2.5	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	7	7	9	12	42	1.5	1.5	1.5	1.9	2.5	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	9	9	15	43	1.0	1.0	1.8	1.8	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	9	15	43	1.0	1.4	1.4	1.8	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	12	12	43	1.0	1.4	1.4	2.5	2.5	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	7	7	7	15	43	1.4	1.4	1.4	1.4	3.1	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	9	9	9	9	43	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	7	12	15	44	1.0	1.0	1.4	2.4	3.0	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	5	24	44	1.0	1.0	1.0	1.0	4.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	7	18	44	1.0	1.4	1.4	1.4	3.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	9	9	9	12	44	1.0	1.8	1.8	2.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380			
7	7	9	9	12	44	1.4	1.4	1.8	1.8	2.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	12	18	45	1.0	1.0	1.0	2.3	3.5	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	15	15	45	1.0	1.0	1.0	2.9	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	9	9	15	45	1.0	1.4	1.8	1.8	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	9	12	12	45	1.0	1.4	1.8	2.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380			
7	7	7	9	15	45	1.4	1.4	1.4	1.8	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	7	7	12	12	45	1.4	1.4	1.4	2.3	2.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
9	9	9	9	9	45	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	7	24	46	1.0	1.0	1.0	1.3	4.6	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	9	9	18	46	1.0	1.0	1.7	1.7	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	9	12	15	46	1.0	1.0	1.7	2.3	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	12	12	12	46	1.0	1.0	2.3	2.3	2.3	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	9	18	46	1.0	1.3	1.3	1.7	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	7	7	12	15	46	1.0	1.3	1.3	2.3	2.9	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	9	9	9	12	46	1.3	1.3	1.3	1.3	3.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
7	9	9	9	15	47	0.9	0.9	1.3	2.8	2.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	9	9	9	15	47	0.9	1.7	1.7	1.7	2.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	9	9	12	12	47	0.9	1.7	1.7	2.2	2.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	9	9	15	47	1.3	1.3	1.7	1.7	2.8	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380			
7	7	9	12	12	47	1.3	1.3	1.7	2.2	2.2	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380		
5	5	5	9	24	48	0.9	0.9	1.6	4.4	18,000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,280	2,200	3,380			
5	5	5	18	15	48	0.9	0.9	0.9	3.3	2.7	18,000	5.3	3								

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU5M30 U42

Működés	Kombináció (kBtu/h)					Fűtés															
						Egyenkénti telj. (kW)					Összteljesítmény				Teljesítmény igény (W)						
	AEGYS	BEGYS	CEGYS	DEGYS	EEGYS	Össz.	AEGYS	BEGYS	CEGYS	DEGYS	EEGYS	Min	Névéges	Max	Min	Névéges	Max				
3 egység	7	12	18	-	-	43	16	2	4.2	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	5	15	24	-	-	44	11	3.4	5.5	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	9	18	24	-	-	45	2.0	4.0	4.0	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	9	12	24	-	-	45	2.0	2.7	5.4	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	12	15	24	-	-	45	2.7	3.4	4.0	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	12	18	24	-	-	46	1.8	3.4	3.4	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	7	15	24	-	-	46	1.5	3.3	5.3	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	5	18	24	-	-	47	1.1	3.9	5.2	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	5	18	24	-	-	47	1.1	3.9	5.2	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	9	15	24	-	-	48	1.9	3.2	5.1	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	12	18	24	-	-	48	2.5	2.8	2.8	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	12	12	24	-	-	48	2.5	2.5	5.1	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	15	15	18	-	-	48	3.2	3.2	3.8	-	-	20700	6.1	34500	10.1	38640	11.3	1584	2640	3775	
	5	5	5	5	5	-	20	1.8	1.8	1.8	-	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1032	1720	2382
	5	5	5	7	-	-	22	1.8	1.8	1.8	2.5	-	15840	4.6	26400	7.7	31680	9.3	1104	1840	2824
	5	5	7	7	-	-	24	1.8	1.8	2.5	2.5	-	17280	5.1	28800	8.4	34560	10.1	1140	1900	3343
5	5	7	9	-	-	26	1.8	1.8	2.5	3.2	-	18720	5.5	31200	9.1	37440	11.0	1224	2040	3647	
5	7	7	7	-	-	26	1.8	2.5	2.5	2.5	-	18720	5.5	31200	9.1	37440	11.0	1224	2060	3647	
5	5	5	12	-	-	27	1.8	1.8	1.8	4.2	-	19440	5.7	32400	9.5	38880	11.4	1260	2100	3706	
5	5	9	9	-	-	28	1.8	1.8	3.2	3.2	-	20160	5.9	33600	9.8	40320	11.8	1356	2260	3706	
5	5	9	9	-	-	28	1.8	2.5	2.5	2.5	-	20160	5.9	33600	9.8	40320	11.8	1356	2260	3706	
7	7	7	7	-	-	28	2.5	2.5	2.5	2.5	-	20160	5.9	33600	9.8	40320	11.8	1356	2260	3745	
5	5	7	12	-	-	29	1.7	1.7	2.4	4.0	-	20160	5.9	33350	9.8	40020	11.7	1392	2320	3745	
5	5	5	15	-	-	30	1.7	1.7	1.7	5.1	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1437	2395	3775	
5	7	9	9	-	-	30	1.7	2.4	3.0	3.0	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	9	12	-	-	30	1.6	2.6	2.6	3.0	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	9	12	-	-	31	1.6	1.6	2.9	3.9	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	7	7	12	-	-	31	1.6	2.3	2.3	3.9	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	7	15	-	-	32	1.6	1.6	2.2	4.7	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	7	9	9	-	-	32	2.2	2.2	2.8	2.8	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	9	9	12	-	-	32	1.6	2.8	2.8	2.8	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	5	18	-	-	33	1.5	1.5	1.5	5.5	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	7	9	12	-	-	33	1.5	2.1	2.8	3.7	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	7	7	12	-	-	33	2.1	2.1	2.1	3.7	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	9	15	-	-	34	1.5	1.5	2.7	4.5	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	12	12	-	-	34	1.5	1.5	3.6	3.6	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	7	7	15	-	-	34	1.5	2.1	2.1	4.5	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	9	9	9	-	-	34	2.1	2.7	2.7	2.7	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	7	18	-	-	35	1.4	1.4	2.0	5.2	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	9	9	12	-	-	35	1.4	2.6	2.6	3.5	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	7	9	12	-	-	35	2.0	2.6	2.6	3.5	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	7	9	15	-	-	36	1.4	2.0	2.5	4.2	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	7	12	12	-	-	36	1.4	2.0	3.4	3.4	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	7	7	15	-	-	36	2.0	2.0	2.0	4.2	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
9	9	9	9	-	-	36	2.5	2.5	2.5	2.5	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	3	12	-	-	37	1.4	1.8	2.5	4.9	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	12	15	-	-	37	1.4	1.4	3.3	6.1	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	7	18	-	-	37	1.4	1.9	1.9	4.9	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	9	9	12	-	-	37	1.9	2.5	2.5	3.3	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	9	9	15	-	-	38	1.3	2.4	2.4	4.0	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	7	9	15	-	-	38	1.9	1.9	2.4	4.0	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	7	12	12	-	-	38	1.9	1.9	3.2	3.2	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	5	24	-	-	39	1.3	1.3	1.3	6.2	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	7	9	18	-	-	39	1.3	1.8	2.3	4.7	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	7	12	15	-	-	39	1.3	1.8	3.1	3.9	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
9	9	9	12	-	-	39	2.3	2.3	2.3	3.1	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	7	7	18	-	-	39	1.8	1.8	1.8	4.7	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	9	9	15	-	-	40	1.8	2.3	2.3	3.8	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	9	12	12	-	-	40	1.8	2.3	3.0	3.0	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	5	7	24	-	-	41	1.2	1.2	1.7	5.9	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	9	12	15	-	-	41	1.2	2.2	3.0	3.7	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	12	12	12	-	-	41	1.2	3.0	3.0	3.0	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	7	9	18	-	-	41	1.7	1.7	2.2	4.4	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	7	12	15	-	-	41	1.7	1.7	3.0	3.7	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	7	15	15	-	-	42	1.2	1.7	3.6	3.6	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
9	9	9	15	-	-	42	2.2	2.2	2.2	3.6	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	9	12	12	-	-	42	2.2	2.2	2.9	2.9	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	9	12	15	-	-	43	1.6	2.1	2.8	3.5	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	12	12	12	-	-	43	1.6	2.8	2.8	2.8	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7	9	9	18	-	-	43	1.6	2.1	2.1	4.2	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
5	9	15	15	-	-	44	1.1	2.1	3.4	3.4	-	20700	6.1	34500	10.1	41400	12.1	1482	2470	3775	
7																					

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU5M40 UO2

Működés	Kombináció (kBtu/h)										Hűtés									
											Egyenkénti telj. (kW)					Összeteljesítmény				
	Min		Névleges		Max		Min		Névleges		Max		Min		Névleges		Max			
	AEGYS.	BEGYS.	CEGYS.	DEGYS.	E EGYS.	Össz.	AEGYS.	BEGYS.	CEGYS.	DEGYS.	E EGYS.	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min	Névleges	Max
1 egység	5	-	-	-	-	5	15	-	-	-	-	3000	0,9	5000	1,5	6000	1,8	780	1120	1703
	7	2	1	-	-	15	42	-	-	-	-	4520	1,3	14200	4,1	17000	5,0	829	1190	1800
	9	-	-	-	-	9	26	-	-	-	-	5400	1,6	9000	2,6	10800	3,2	780	1120	1703
	12	-	-	-	-	12	35	-	-	-	-	7200	2,1	12000	3,5	14400	4,2	780	1120	1703
	15	-	-	-	-	15	42	-	-	-	-	8520	2,5	14200	4,1	17000	5,0	829	1190	1800
	18	-	-	-	-	18	53	-	-	-	-	10800	3,1	16500	5,3	21600	6,3	800	1260	1915
	24	-	-	-	-	24	70	-	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1042	1680	2554
	5	5	-	-	-	10	15	15	-	-	-	6000	1,8	10000	2,9	12000	3,5	780	1120	1703
	5	7	-	-	-	12	15	21	-	-	-	7800	2,3	12000	3,5	14400	4,2	780	1120	1703
	5	9	-	-	-	14	15	26	-	-	-	8400	2,5	14000	4,1	16800	4,9	780	1120	1703
	7	7	-	-	-	14	21	21	-	-	-	8400	2,5	14000	4,1	16800	4,9	780	1120	1703
	7	9	-	-	-	16	21	26	-	-	-	9600	2,8	16000	4,7	19200	5,6	780	1120	1703
	5	12	-	-	-	17	15	35	-	-	-	10200	3,0	17000	5,0	20400	6,0	780	1190	1809
	9	9	-	-	-	18	26	35	-	-	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	800	1260	1915
	7	12	-	-	-	19	21	35	-	-	-	11400	3,3	19000	5,6	22800	6,7	825	1330	2022
5	15	-	-	-	20	25	44	-	-	-	12000	3,5	20000	5,9	24000	7,0	868	1400	2128	
9	12	-	-	-	21	26	35	-	-	-	12600	3,7	21000	6,2	25200	7,4	911	1470	2235	
7	15	-	-	-	22	21	44	-	-	-	13200	3,8	22000	6,4	26400	7,7	954	1540	2341	
5	18	-	-	-	23	15	53	-	-	-	13800	4,0	23000	6,7	27600	8,1	988	1610	2447	
9	15	-	-	-	24	26	44	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,5	1020	1650	2500	
12	12	-	-	-	24	35	35	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1042	1680	2554	
7	18	-	-	-	25	21	53	-	-	-	15000	4,3	25000	7,3	30000	8,8	1085	1750	2660	
9	18	-	-	-	27	26	53	-	-	-	16200	4,7	27000	7,9	32400	9,5	1172	1890	2873	
12	15	-	-	-	27	35	44	-	-	-	16200	4,7	27000	7,9	32400	9,5	1215	1960	2979	
5	24	-	-	-	29	15	70	-	-	-	17400	5,1	29000	8,5	34800	10,2	1259	2030	3086	
5	7	7	-	-	30	25	44	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1302	2100	3192	
15	15	-	-	-	30	44	44	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1324	2135	3245	
7	24	-	-	-	31	21	70	-	-	-	18600	5,5	31000	9,1	37200	10,9	1345	2170	3299	
5	18	-	-	-	31	25	53	-	-	-	18600	5,5	31000	9,1	37200	10,9	1345	2170	3299	
15	18	-	-	-	33	44	53	-	-	-	19800	5,8	33000	9,7	39600	11,6	1497	2415	3672	
18	18	-	-	-	36	53	53	-	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,7	1562	2520	3831	
12	24	-	-	-	36	35	70	-	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,7	1562	2520	3831	
5	19	-	-	-	39	27	60	-	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,7	1562	2520	3831	
18	24	-	-	-	40	50	67	-	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	1693	2730	4150	
24	24	-	-	-	48	59	59	-	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	1693	2730	4150	
5	5	5	-	-	15	15	15	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1302	2100	3192	
5	5	7	-	-	17	15	21	-	-	-	10200	3,0	17000	5,0	20400	6,0	780	1190	1809	
5	5	9	-	-	19	15	26	-	-	-	11400	3,3	19000	5,6	22800	6,7	825	1330	2022	
5	7	9	-	-	19	15	35	-	-	-	11400	3,3	19000	5,6	22800	6,7	825	1330	2022	
5	7	9	-	-	21	15	21	-	-	-	12600	3,7	21000	6,2	25200	7,4	911	1470	2235	
7	7	7	-	-	21	21	21	-	-	-	12600	3,7	21000	6,2	25200	7,4	911	1470	2235	
5	5	12	-	-	22	15	15	-	-	-	13800	4,0	23000	6,7	27600	8,1	988	1610	2447	
5	7	12	-	-	22	15	21	-	-	-	13800	4,0	23000	6,7	27600	8,1	988	1610	2447	
5	9	9	-	-	23	15	26	-	-	-	13800	4,0	23000	6,7	27600	8,1	988	1610	2447	
5	7	12	-	-	24	15	21	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1042	1680	2554	
5	9	12	-	-	24	15	35	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1042	1680	2554	
7	9	12	-	-	25	21	35	-	-	-	15000	4,3	25000	7,3	30000	8,8	1085	1750	2660	
5	9	12	-	-	25	21	26	-	-	-	15000	4,4	25000	7,3	30000	8,8	1085	1750	2660	
5	9	12	-	-	26	15	26	-	-	-	15600	4,6	26000	7,6	31200	9,1	1128	1820	2767	
7	7	12	-	-	26	21	35	-	-	-	15600	4,6	26000	7,6	31200	9,1	1128	1820	2767	
9	9	9	-	-	27	26	26	-	-	-	16200	4,7	27000	7,9	32400	9,5	1172	1890	2873	
7	9	12	-	-	28	21	26	-	-	-	16800	4,9	28000	8,2	33600	9,8	1215	1960	2979	
5	9	15	-	-	28	15	35	-	-	-	16800	4,9	28000	8,2	33600	9,8	1215	1960	2979	
5	9	12	-	-	29	15	26	-	-	-	17400	5,1	29000	8,5	34800	10,2	1259	2030	3086	
5	12	12	-	-	29	15	35	-	-	-	17400	5,1	29000	8,5	34800	10,2	1259	2030	3086	
7	7	15	-	-	29	21	44	-	-	-	17400	5,1	29000	8,5	34800	10,2	1259	2030	3086	
5	7	15	-	-	30	15	21	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1302	2100	3192	
9	9	12	-	-	30	26	26	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1302	2100	3192	
7	9	15	-	-	31	20	26	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1302	2100	3192	
5	12	15	-	-	32	15	35	-	-	-	19200	5,6	32000	9,4	38400	11,3	1389	2240	3405	
5	9	18	-	-	32	15	26	-	-	-	19200	5,6	32000	9,4	38400	11,3	1389	2240	3405	
7	7	18	-	-	32	21	35	-	-	-	19200	5,6	32000	9,4	38400	11,3	1389	2240	3405	
9	9	9	-	-	33	26	26	-	-	-	19800	5,8	33000	9,7	39600	11,6	1432	2310	3512	
9	12	12	-	-	33	26	35	-	-	-	19800	5,8	33000	9,7	39600	11,6	1432	2310	3512	
7	9	18	-	-	34	21	26	-	-	-	20400	6,0	34000	10,0	40800	12,0	1476	2380	3618	
5	5	24	-	-	34	15	15	-	-	-	20400	6,0	34000	10,0	40800	12,0	1476	2380	3618	
7	9	15	-	-	34	15	26	-	-	-	20400	6,0	34000	10,0	40800	12,0	1476	2380	3618	
9	9	12	-	-	35	15	35	-	-	-	21000	6,2	35000	10,3	42000	12,3	1519	2450	3724	
5	7	24	-	-	35	15	21	-	-	-	21000	6,2	35000	10,3	42000	12,3	1519	2450	3724	
7	7	24	-	-	36	15	21	-	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,6	1541	2485	3777	
5	9	12	-	-	36	15	26	-	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,6	1541	2485	3777	
7	7	12	-	-	36	15	21	-	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,6	1541	2485	3777	
5	9	12	-	-	37	15	35	-	-	-	22200	6,5	37000	10,8	44400	13,0	1606	2590	3937	
5	9	15	-	-	37	15	35	-	-	-	22200	6,5	37000	10,8	44400	13,0	1606	2590	3937	
7	9	9	-	-	37	21	26	-	-	-	22200	6,5	37000	10,8	44400	13,0	1606	2590	3937	
5	9	9	15	-	38	15	26	-	-	-	22800	6,7	38000	11,1	45600	13,4	1693	2730	4150	
5	9	9	15	-	38	15	26	-	-	-	22800	6,7	38000	11,1	45600	13,4	1693	2730	4150	
7	7	12	-	-	38	21	21	-	-	-	22800	6,7	38000	11,1	45600	13,4	1693	2730	4150	
5	5	5	24	-	39	14	14	-	-	-	23400	6,9	39000	11,4	46800	13,8	1737			



# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## MU5M40 UO2

Működés	Kombináció (kBtu/h)										Fűtés								
											Egyenkénti telj. (kW)					Összteljesítmény			Teljesítmény igény (W)
	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	E EGYS.	Össz.	A EGYS.	B EGYS.	C EGYS.	D EGYS.	E EGYS.	Min	Névlétes	Max	Min	Névlétes	Max		
5 5 5 5	5	5	5	5	5	20	17	17	17	17	1.960	41	23 100	6.8	27 720	8.1	868	1 400	2 282
5 5 5 5	5	5	5	5	5	22	17	17	17	17	15 800	44	25 300	7.4	30 360	8.9	955	1 540	2 510
5 5 5 5	5	5	5	5	5	24	16	16	16	29	15 840	46	26 400	7.7	31 680	9.3	1 042	1 680	2 738
5 5 5 7	5	5	7	7	7	24	16	16	23	23	15 840	46	26 400	7.7	31 680	9.3	1 042	1 680	2 738
5 5 5 7	5	5	7	9	9	26	16	16	23	23	17 160	50	28 600	8.4	34 320	10.1	1 128	1 800	2 967
5 5 5 7	5	5	7	12	12	26	16	23	23	23	17 160	50	28 600	8.4	34 320	10.1	1 128	1 800	2 967
5 5 5 9	5	5	9	12	12	27	16	16	16	39	17 820	52	29 700	8.7	35 640	10.4	1 172	1 980	3 081
5 5 5 9	5	5	9	18	18	28	16	16	29	29	18 480	54	30 800	9.0	36 960	10.8	1 215	1 960	3 195
5 5 5 9	5	5	9	15	15	28	16	23	23	29	18 480	54	30 800	9.0	36 960	10.8	1 215	1 960	3 195
7 7 7 7	7	7	7	7	7	28	23	23	23	23	18 480	54	30 800	9.0	36 960	10.8	1 215	1 960	3 195
5 5 5 7	5	5	7	12	12	29	16	16	23	39	19 140	56	31 900	9.3	38 280	11.2	1 259	2 030	3 309
5 5 5 7	5	5	7	15	15	29	16	16	23	39	19 140	56	31 900	9.3	38 280	11.2	1 259	2 030	3 309
5 5 7 9	5	5	7	9	9	30	16	23	29	29	19 800	58	33 000	9.7	39 600	11.6	1 302	2 100	3 423
7 7 7 9	7	7	7	9	9	30	23	23	23	29	19 800	58	33 000	9.7	39 600	11.6	1 302	2 100	3 423
5 5 5 9	5	5	9	12	12	31	16	16	29	39	20 460	60	34 100	10.0	40 920	12.0	1 345	2 170	3 537
5 5 5 9	5	5	9	15	15	31	16	16	23	48	20 460	60	34 100	10.0	40 920	12.0	1 345	2 170	3 537
7 7 7 9	7	7	7	9	9	32	23	23	29	29	21 120	62	35 200	10.3	42 240	12.4	1 389	2 240	3 651
5 5 5 9	5	5	9	18	18	33	16	16	16	58	21 780	64	36 300	10.6	43 560	12.8	1 432	2 310	3 765
5 7 7 9	5	7	7	9	9	33	16	23	29	39	21 780	64	36 300	10.6	43 560	12.8	1 432	2 310	3 765
5 5 5 9	5	5	9	12	12	34	16	16	23	48	22 440	66	37 400	11.0	44 880	13.2	1 476	2 380	3 879
5 5 5 12	5	5	12	12	12	34	16	16	39	39	22 440	66	37 400	11.0	44 880	13.2	1 476	2 380	3 879
5 5 7 9	5	5	7	9	9	34	23	23	23	48	22 440	66	37 400	11.0	44 880	13.2	1 476	2 380	3 879
5 5 7 9	5	5	7	15	15	34	23	23	23	48	22 440	66	37 400	11.0	44 880	13.2	1 476	2 380	3 879
5 5 5 7	5	5	7	18	18	35	16	16	23	58	23 100	68	38 500	11.3	46 200	13.5	1 519	2 450	3 994
5 5 9 12	5	5	9	12	12	35	16	16	29	39	23 100	68	38 500	11.3	46 200	13.5	1 519	2 450	3 994
5 5 9 12	5	5	9	15	15	35	16	16	23	48	23 100	68	38 500	11.3	46 200	13.5	1 519	2 450	3 994
5 5 7 9	5	5	7	9	9	36	16	23	29	48	23 760	70	39 600	11.6	47 520	13.9	1 561	2 485	4 051
5 5 7 12	5	5	7	12	12	36	16	23	39	39	23 760	70	39 600	11.6	47 520	13.9	1 561	2 485	4 051
7 7 7 12	7	7	7	12	12	36	23	23	29	39	23 760	70	39 600	11.6	47 520	13.9	1 561	2 485	4 051
7 7 7 15	7	7	7	15	15	36	23	23	23	48	23 760	70	39 600	11.6	47 520	13.9	1 561	2 485	4 051
5 5 9 18	5	5	9	18	18	37	16	16	29	58	24 420	72	40 700	11.9	48 840	14.3	1 606	2 590	4 222
5 5 12 15	5	5	12	15	15	37	16	16	39	48	24 420	72	40 700	11.9	48 840	14.3	1 606	2 590	4 222
7 7 9 12	7	7	9	12	12	37	23	23	29	39	24 420	72	40 700	11.9	48 840	14.3	1 606	2 590	4 222
5 9 9 15	5	9	9	15	15	38	16	29	29	48	25 080	74	41 800	12.3	50 160	14.7	1 649	2 660	4 336
5 9 9 15	5	9	9	12	12	38	23	23	39	39	25 080	74	41 800	12.3	50 160	14.7	1 649	2 660	4 336
5 5 5 24	5	5	5	24	24	39	16	16	16	77	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
5 7 9 18	5	7	9	18	18	39	16	22	29	58	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 9 9 12	7	9	9	12	12	39	23	23	29	39	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 9 12	9	9	9	12	12	39	23	22	22	58	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 9 12 12	7	9	12	12	12	40	22	28	38	38	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
5 5 7 24	5	5	7	24	24	41	15	15	21	73	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
5 9 12 15	5	9	12	15	15	41	15	27	37	46	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 7 9 18	7	7	9	18	18	41	21	21	27	55	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 7 12 15	7	7	12	15	15	41	21	21	27	46	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 9 15	9	9	9	15	15	42	27	27	27	45	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 12 12	9	9	12	12	12	42	27	27	36	36	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 12 15	9	9	12	15	15	42	27	27	36	46	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 12 12 12	9	12	12	12	12	43	25	25	33	33	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 9 18	9	9	9	18	18	43	20	20	20	44	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 12 12	9	9	12	12	12	43	20	20	20	44	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 15 15	9	9	15	15	15	44	14	14	14	24	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 15 18	9	9	15	18	18	44	14	14	14	24	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 18 18	9	9	18	18	18	44	14	14	14	24	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 18 15	9	9	18	15	15	44	14	14	14	24	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 18 12	9	9	18	12	12	44	14	14	14	24	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 18 9	9	9	18	9	9	44	14	14	14	24	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 18 6	9	9	18	6	6	44	14	14	14	24	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 18 3	9	9	18	3	3	44	14	14	14	24	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 15 15	9	9	15	15	15	45	25	25	25	50	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 7 7 24	7	7	7	24	24	45	19	19	19	67	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 7 12 18	7	7	12	18	18	45	19	24	31	31	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 15 15	9	9	15	15	15	46	19	24	41	41	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 12 12 15	7	12	12	15	15	46	19	24	31	31	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
9 9 12 12	9	9	12	12	12	46	19	24	41	41	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
5 12 12 18	5	12	12	18	18	47	13	32	32	48	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 7 9 24	7	7	9	24	24	47	19	19	24	64	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 7 15 18	7	7	15	18	18	47	19	19	24	48	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 7 15 15	7	7	15	15	15	47	19	19	24	48	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 7 15 12	7	7	15	12	12	47	19	19	24	48	25 620	75	42 700	12.5	51 200	15.0	1 742	2 810	4 450
7 7 15 9	7	7	15	9	9	47	19	19											

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## FM40AH UO2

Beltéri egység összeje (kBtu/h)	Hűtési teljesítmény						Bemenet (W)			Fűtési teljesítmény						Bemenet (W)		
	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW				Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
16	9600	2.8	16000	4.7	19200	5.6	780	1,120	1,703	10,560	3.1	17600	5.2	21,120	6.2	820	1,120	1,826
18	10800	3.2	18000	5.3	21,600	6.3	800	1,260	1,915	11,880	3.5	19800	5.8	23,760	7.0	820	1,260	2,054
19	11400	3.3	19000	5.6	22,800	6.7	825	1,330	2,022	12,540	3.7	20,900	6.1	25,080	7.4	825	1,330	2,168
21	12600	3.7	21,000	6.2	25,200	7.4	911	1,470	2,235	13,860	4.1	23,100	6.8	27,720	8.1	911	1,470	2,396
23	13800	4.0	23,000	6.7	27,600	8.1	998	1,610	2,447	15,180	4.4	25,300	7.4	30,360	8.9	998	1,610	2,624
24	14400	4.2	24,000	7.0	28,800	8.4	1,042	1,680	2,554	15,840	4.6	26,400	7.7	31,680	9.3	1,042	1,680	2,738
25	15000	4.4	25,000	7.3	30,000	8.8	1,085	1,750	2,660	16,500	4.8	27,500	8.1	33,000	9.7	1,085	1,750	2,853
26	15600	4.6	26,000	7.6	31,200	9.1	1,128	1,820	2,767	17,160	5.0	28,600	8.4	34,320	10.1	1,128	1,820	2,967
27	16200	4.7	27,000	7.9	32,400	9.5	1,172	1,890	2,873	17,820	5.2	29,700	8.7	35,640	10.4	1,172	1,890	3,081
28	16800	4.9	28,000	8.2	33,600	9.8	1,215	1,960	2,979	18,480	5.4	30,800	9.0	36,960	10.8	1,215	1,960	3,195
29	17400	5.1	29,000	8.5	34,800	10.2	1,259	2,030	3,086	19,140	5.6	31,900	9.3	38,280	11.2	1,259	2,030	3,309
30	18000	5.3	30,000	8.8	36,000	10.6	1,302	2,100	3,192	19,800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,302	2,100	3,423
31	18600	5.5	31,000	9.1	37,200	10.9	1,345	2,170	3,299	20,460	6.0	34,100	10.0	40,920	12.0	1,345	2,170	3,537
32	19200	5.6	32,000	9.4	38,400	11.3	1,389	2,240	3,405	21,120	6.2	35,200	10.3	42,240	12.4	1,389	2,240	3,651
33	19800	5.8	33,000	9.7	39,600	11.6	1,432	2,310	3,512	21,780	6.4	36,300	10.6	43,560	12.8	1,432	2,310	3,765
34	20400	6.0	34,000	10.0	40,800	12.0	1,476	2,380	3,618	22,440	6.6	37,400	11.0	44,880	13.2	1,476	2,380	3,879
35	21000	6.2	35,000	10.3	42,000	12.3	1,519	2,450	3,724	23,100	6.8	38,500	11.3	46,200	13.5	1,519	2,450	3,994
36	21600	6.3	36,000	10.6	43,200	12.7	1,562	2,520	3,831	23,760	7.0	39,600	11.6	47,520	13.9	1,562	2,520	4,108
37	22200	6.5	37,000	10.8	44,400	13.0	1,606	2,590	3,937	24,420	7.2	40,700	11.9	48,840	14.3	1,606	2,590	4,222
38	22800	6.7	38,000	11.1	45,600	13.4	1,649	2,660	4,044	25,080	7.4	41,800	12.3	50,160	14.7	1,649	2,660	4,336
39	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
40	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
41	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
42	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
43	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
44	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
45	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
46	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
47	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
48	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
49	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
50	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
51	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
52	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
53	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450
54	22920	6.7	38,200	11.2	46,000	13.5	1,693	2,730	4,150	25,620	7.5	42,700	12.5	51,200	15.0	1,742	2,810	4,450

Magyarizát:

1. A hűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 27°C DB, 19°C WB; kültéri hőm. 35°C DB
2. A fűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm. 20°C DB; kültéri hőm. 7°C DB, 6°C WB
3. A fenti névleges teljesítmény-értékek emelkedést mutatnak a beltéri egység összeljesítményében, állandó működési frekvencia mellett.
4. A teljesítményváltozások értékei állandóak a működési frekvencia változásainak beszámításával és referenciaértékként kell őket használni.
4. A beltéri egység összeljesítményének értéke nem haladhatja meg a 16-52 kBtu/h (40%-130%)
5. Legalább két beltéri egységet kell összekötni.

## FM48AH U32

Beltéri egység összeje (kBtu/h)	Hűtési teljesítmény						Bemenet (W)			Fűtési teljesítmény						Bemenet (W)		
	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW				Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
19	11,400	3.3	18,535	5.4	20,900	6.1	840	1,222	1,665	12,768	3.7	23,088	6.8	27,365	8.0	1,300	1,728	2,470
20	12,000	3.5	19,510	5.7	22,000	6.4	880	1,282	1,746	13,440	3.9	24,303	7.1	28,482	8.3	1,348	1,863	2,663
21	12,600	3.7	20,486	6.0	23,100	6.8	920	1,341	1,827	14,112	4.1	25,518	7.5	29,600	8.7	1,395	1,997	2,855
22	13,200	3.9	21,461	6.3	24,200	7.1	960	1,401	1,908	14,784	4.3	26,733	7.8	30,869	9.0	1,443	2,132	3,048
23	13,800	4.0	22,437	6.6	25,300	7.4	1,000	1,460	1,989	15,456	4.5	27,948	8.2	32,138	9.4	1,490	2,267	3,240
24	14,400	4.2	23,412	6.9	26,400	7.7	1,040	1,520	2,071	16,128	4.7	29,163	8.5	33,407	9.8	1,537	2,402	3,433
25	15,000	4.4	24,388	7.1	27,476	7.8	1,128	1,579	2,152	16,800	4.9	29,998	8.8	34,676	10.2	1,626	2,473	3,535
26	15,600	4.6	25,363	7.4	28,550	8.2	1,170	1,639	2,233	17,472	5.0	31,024	9.1	35,945	10.5	1,672	2,544	3,637
27	16,200	4.7	26,339	7.7	29,624	8.5	1,213	1,698	2,314	18,144	5.2	32,049	9.4	37,214	10.9	1,719	2,616	3,739
28	16,800	4.9	27,314	8.0	30,698	8.8	1,256	1,758	2,395	18,816	5.4	33,074	9.7	38,483	11.3	1,766	2,687	3,842
29	17,400	5.1	28,289	8.3	31,772	9.1	1,298	1,817	2,476	19,488	5.5	34,099	10.0	39,752	11.7	1,813	2,759	3,944
30	18,000	5.3	29,265	8.6	32,846	9.4	1,355	1,877	2,558	20,160	5.7	35,124	10.3	41,021	12.0	1,860	2,830	4,046
31	18,600	5.5	30,241	8.9	33,920	9.7	1,412	1,937	2,639	20,832	5.9	36,149	10.6	42,243	12.4	1,907	2,902	4,148
32	19,200	5.6	31,216	9.1	34,994	10.0	1,468	2,000	2,720	21,504	6.1	37,174	10.9	43,466	12.8	1,954	2,973	4,250
33	19,800	5.8	32,192	9.4	36,068	10.4	1,525	2,063	2,801	22,176	6.2	38,199	11.2	44,689	13.1	1,973	3,001	4,290
34	20,400	6.0	33,167	9.7	37,142	10.7	1,582	2,125	2,882	22,848	6.4	39,224	11.5	45,912	13.4	1,991	3,029	4,330
35	21,000	6.2	34,143	10.0	38,216	11.0	1,639	2,187	2,963	23,520	6.5	40,249	11.8	47,135	13.7	2,009	3,057	4,370
36	21,600	6.3	35,118	10.3	39,290	11.3	1,696	2,250	3,044	24,192	6.7	41,274	12.1	48,358	14.0	2,028	3,085	4,409
37	22,200	6.5	36,094	10.6	40,364	11.6	1,752	2,313	3,125	24,864	6.9	42,299	12.4	49,577	14.4	2,046	3,112	4,449
38	22,800	6.7	37,069	10.9	41,438	11.9	1,809	2,376	3,206	25,536	7.0	43,324	12.7	50,796	14.7	2,064	3,140	4,489
39	23,400	6.9	38,044	11.2	42,512	12.2	1,866	2,439	3,287	26,208	7.2	44,349	13.0	51,975	15.1	2,082	3,168	4,529
40	24,000	7.0	39,018	11.4	43,586	12.6	1,923	2,502	3,368	26,880	7.4	45,374	13.3	53,194	15.5	2,101	3,196	4,569
41	24,600	7.2	39,993	11.7	44,660	12.9	1,980	2,565	3,449	27,552	7.5	46,399	13.6	54,414	15.9	2,119	3,224	4,609
42	25,200	7.4	40,967	12.0	45,734	13.2												

# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

## FM56AH U32

Beltéri egység összeje (kBTU/h)	Hűtési teljesítmény						Bemenet (W)			Fűtési teljesítmény						Bemenet (W)		
	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW				Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
23	13800	4.0	22,437	6.6	26,300	7.4	1,000	1,460	1,989	15,456	4.5	27,948	8.2	32,138	9.4	1,490	2,267	3,240
24	14,400	4.2	23,412	6.9	29,705	7.5	1,085	1,520	2,071	16,023	4.7	28,973	8.5	33,407	9.8	1,579	2,402	3,433
25	15,000	4.4	24,388	7.1	26,776	7.8	1,128	1,579	2,152	16,590	4.9	29,998	8.8	34,676	10.2	1,626	2,473	3,535
26	15,600	4.6	25,363	7.4	27,847	8.2	1,170	1,639	2,233	17,157	5.0	31,024	9.1	35,945	10.5	1,672	2,544	3,637
27	16,200	4.7	26,339	7.7	28,918	8.5	1,213	1,698	2,314	17,724	5.2	32,049	9.4	37,214	10.9	1,719	2,616	3,739
28	16,800	4.9	27,314	8.0	29,989	8.8	1,256	1,758	2,395	18,290	5.4	33,074	9.7	38,483	11.3	1,766	2,687	3,842
29	17,400	5.1	28,290	8.3	31,060	9.1	1,298	1,817	2,476	18,857	5.5	34,099	10.0	39,752	11.7	1,813	2,759	3,944
30	18,000	5.3	29,265	8.6	32,131	9.4	1,355	1,877	2,584	19,424	5.7	35,124	10.3	41,021	12.0	1,860	2,830	4,046
31	18,600	5.5	30,241	8.9	33,202	9.7	1,412	1,976	2,693	19,991	5.9	36,149	10.6	42,290	12.4	1,907	2,902	4,148
32	19,200	5.6	31,216	9.1	34,273	10.0	1,468	2,056	2,801	20,558	6.0	37,174	10.9	43,560	12.8	1,954	2,973	4,250
33	19,800	5.8	32,192	9.4	35,344	10.4	1,525	2,135	2,909	21,125	6.2	38,199	11.2	44,648	13.1	1,973	3,001	4,290
34	20,400	6.0	33,167	9.7	36,415	10.7	1,582	2,215	3,018	21,692	6.4	39,224	11.5	45,736	13.4	1,991	3,029	4,330
35	21,000	6.2	34,143	10.0	37,486	11.0	1,639	2,294	3,126	22,259	6.5	40,249	11.8	46,824	13.7	2,009	3,057	4,370
36	21,600	6.3	35,118	10.3	38,557	11.3	1,696	2,374	3,235	22,825	6.7	41,274	12.1	47,912	14.0	2,028	3,085	4,409
37	22,200	6.5	36,094	10.6	39,628	11.6	1,752	2,453	3,343	23,392	6.9	42,299	12.4	49,000	14.4	2,046	3,112	4,449
38	22,800	6.7	37,069	10.9	40,699	11.9	1,809	2,533	3,451	23,959	7.0	43,324	12.7	50,286	14.7	2,064	3,140	4,489
39	23,400	6.9	38,045	11.2	41,770	12.2	1,866	2,613	3,560	24,526	7.2	44,349	13.0	51,572	15.1	2,082	3,168	4,529
40	24,000	7.0	39,020	11.4	42,841	12.6	1,923	2,692	3,668	25,093	7.4	45,374	13.3	52,858	15.5	2,101	3,196	4,569
41	24,600	7.2	39,996	11.7	43,912	12.9	1,980	2,772	3,776	25,660	7.5	46,399	13.6	54,144	15.9	2,119	3,224	4,609
42	25,200	7.4	40,971	12.0	44,983	13.2	2,037	2,851	3,885	26,227	7.7	47,425	13.9	55,430	16.2	2,137	3,252	4,648
43	25,800	7.6	41,947	12.3	46,054	13.5	2,093	2,931	3,993	26,794	7.9	48,450	14.2	56,716	16.6	2,156	3,280	4,688
44	26,400	7.7	42,922	12.6	47,125	13.8	2,122	2,971	4,047	27,360	8.0	49,475	14.5	58,000	17.0	2,174	3,308	4,728
45	27,000	7.9	43,898	12.9	48,196	14.1	2,150	3,010	4,102	27,927	8.2	50,500	14.8	59,282	17.1	2,211	3,365	4,812
46	27,600	8.1	44,873	13.2	49,268	14.4	2,179	3,050	4,156	28,494	8.4	51,525	15.1	60,564	17.2	2,246	3,417	4,884
47	28,200	8.3	45,849	13.4	50,339	14.8	2,207	3,090	4,210	29,061	8.5	52,550	15.4	61,848	17.3	2,299	3,498	5,000
48	28,800	8.4	46,824	13.7	51,410	15.1	2,236	3,130	4,265	29,628	8.7	53,575	15.7	63,132	17.5	2,352	3,579	5,116
49	29,400	8.6	47,800	14.0	52,481	15.4	2,264	3,170	4,319	30,195	8.8	54,600	16.0	64,416	17.4	2,406	3,660	5,232
50	30,000	8.8	48,776	14.1	53,552	15.5	2,299	3,219	4,373	30,762	9.0	55,625	16.1	65,700	17.5	2,459	3,741	5,348
51	30,600	9.0	49,752	14.2	54,623	15.6	2,335	3,269	4,428	31,329	9.2	56,650	16.2	67,037	17.7	2,512	3,822	5,464
52	31,200	9.1	50,727	14.3	55,694	15.7	2,370	3,318	4,482	31,896	9.3	57,675	16.3	68,374	17.9	2,566	3,903	5,580
53	31,800	9.3	51,703	14.4	56,765	15.9	2,405	3,367	4,537	32,462	9.5	58,700	16.4	69,711	17.9	2,579	3,924	5,609
54	32,400	9.5	52,678	14.5	57,836	16.0	2,440	3,416	4,591	33,029	9.7	59,725	16.5	71,048	18.0	2,593	3,944	5,638
55	33,000	9.7	53,653	14.6	58,907	16.1	2,476	3,465	4,645	33,596	9.8	60,750	16.6	72,386	18.0	2,606	3,964	5,667
56	33,600	9.8	54,628	14.8	59,978	16.2	2,511	3,515	4,700	34,163	10.0	61,775	16.7	73,724	18.1	2,619	3,985	5,696
57	34,200	10.0	55,603	14.9	61,049	16.3	2,546	3,564	4,754	34,730	10.2	62,800	16.8	75,062	18.1	2,633	4,005	5,725
58	34,800	10.2	56,578	15.0	62,120	16.4	2,581	3,614	4,808	35,297	10.3	63,825	16.9	76,399	18.2	2,646	4,025	5,754
59	35,400	10.4	57,553	15.1	63,191	16.4	2,616	3,663	4,863	35,864	10.5	64,850	17.0	77,737	18.2	2,659	4,046	5,783
60	36,000	10.6	58,528	15.2	64,262	16.6	2,652	3,712	4,917	36,431	10.7	65,875	17.1	79,074	18.3	2,673	4,066	5,812
61	36,600	10.7	59,503	15.3	65,333	16.8	2,687	3,761	4,971	36,998	10.8	66,900	17.2	80,412	18.3	2,686	4,086	5,841
62	37,200	10.9	60,478	15.4	66,404	16.9	2,722	3,811	5,026	37,564	11.0	67,925	17.3	81,750	18.4	2,699	4,107	5,870
63	37,800	11.1	61,453	15.5	67,475	17.0	2,757	3,860	5,080	38,131	11.2	68,950	17.4	83,088	18.4	2,734	4,160	5,900
64	38,400	11.3	62,428	15.6	68,546	17.2	2,792	3,909	5,134	38,698	11.3	70,000	17.5	84,426	18.5	2,747	4,179	5,929
65	39,000	11.4	63,403	15.7	69,617	17.3	2,827	3,958	5,188	39,264	11.5	71,025	17.5	85,764	18.5	2,759	4,198	5,958
66	39,600	11.6	64,378	15.8	70,688	17.5	2,862	4,007	5,242	39,831	11.7	72,050	17.6	87,102	18.5	2,771	4,217	5,987
67	40,200	11.8	65,353	15.9	71,759	17.6	2,897	4,056	5,296	40,398	11.8	73,075	17.7	88,440	18.6	2,783	4,236	6,016
68	40,800	12.0	66,328	16.0	72,830	17.8	2,932	4,105	5,350	40,964	12.0	74,100	17.8	89,778	18.6	2,795	4,255	6,045
69	41,400	12.1	67,303	16.1	73,901	17.9	2,967	4,154	5,404	41,531	12.2	75,125	17.8	91,116	18.6	2,807	4,274	6,074
70	42,000	12.3	68,278	16.3	74,972	18.1	2,999	4,203	5,458	42,098	12.3	76,150	17.9	92,454	18.7	2,819	4,293	6,103
71	42,600	12.5	69,253	16.4	76,043	18.2	3,034	4,252	5,512	42,664	12.5	77,175	18.0	93,792	18.7	2,831	4,312	6,132
72	43,200	12.7	70,228	16.5	77,114	18.4	3,069	4,301	5,566	43,231	12.7	78,200	18.0	95,130	18.7	2,843	4,331	6,161
73	43,800	12.8	71,203	16.6	78,185	18.5	3,104	4,350	5,620	43,800	12.8	79,225	18.1	96,468	18.8	2,855	4,350	6,190

- Magyarítás:
- A hűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm: 27°C DB, 19°C WB; kültéri hőm: 35°C DB
  - A fűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm: 20°C DB; kültéri hőm: 7°C DB, 6°C WB
  - A fűtési teljesítmény értékek emelkedést mutatnak a beltéri egység összeljesítményében, állandó működési frekvencia mellett.
  - A teljesítményváltozások értékei állandók, a működési frekvencia változásainak beszámításával és referenciaértékeként kell őket használni.
  - A beltéri egység összeljesítményének értéke nem haladhatja meg a 23-73 kBTU/h (40%-130%)
  - Legalább két beltéri egységet kell összekötni.

## FM41AH U32



Beltéri egység összeje (kBTU/h)	Hűtési teljesítmény						Bemenet (W)			Fűtési teljesítmény						Bemenet (W)		
	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW				Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
16	9,600	2.8	16,955	5.0	18,513	5.4	800	844	1,279	10,752	3	21,633	6	25,188	7	890	1,066	1,162
18	10,500	3.1	17,759	5.2	19,707	5.8	833	899	1,347	11,760	3	22,407	7	25,913	8	931	1,116	1,258
19	11,400	3.3	18,563	5.4	20,900	6.1	866	953	1,415	12,768	4	23,182	7	26,637	8	972	1,166	1,354
20	12,000	3.5	19,367	5.7	21,741	6.4	898	1,008	1,483	13,440	4	23,956	7	27,362	8	1,013	1,216	1,450
21	12,600	3.7	20,171	5.9	22,582	6.6	931	1,063	1,550	14,112	4	24,731	7	28,087	8	1,055	1,265	1,547
22	13,200	3.9	20,975	6.1	23,423	6.9	964	1,117	1,618	14,784	4	25,505	7	28,811	8	1,096	1,315	1,643
23	13,800	4.0	21,779	6.4	24,264	7.1	997	1,172	1,686	15,456	5	26,279	8	29,536	9	1,137	1,365	1,739
24	14,400	4.2	22,583	6.6	25,105	7.4	1,029	1,227	1,754	16,023	5	27,054	8	30,261	9	1,178	1,415	1,835
25	15,000																	



# KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

FM49AH U32



Beltéri egység összeje (kW/h)	Hűtési teljesítmény						Bemenet (W)			Fűtési teljesítmény						Bemenet (W)		
	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW				Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
19	11,400	3.3	18,535	5.4	20,900	6.1	840	1,222	1,665	12,768	3.7	23,088	6.8	27,365	8.0	1,300	1,728	2,470
20	12,000	3.5	19,510	5.7	22,000	6.4	880	1,282	1,746	13,440	3.9	24,303	7.1	28,482	8.3	1,348	1,863	2,663
21	12,600	3.7	20,486	6.0	23,100	6.8	920	1,341	1,827	14,112	4.1	25,518	7.5	29,600	8.7	1,395	1,997	2,855
22	13,200	3.9	21,461	6.3	24,200	7.1	960	1,401	1,908	14,784	4.3	26,733	7.8	30,718	9.0	1,443	2,132	3,048
23	13,800	4.0	22,437	6.6	25,300	7.4	1,000	1,460	1,989	15,456	4.5	27,948	8.2	32,138	9.4	1,490	2,267	3,240
24	14,400	4.2	23,412	6.9	26,400	7.7	1,040	1,520	2,071	16,128	4.7	29,163	8.5	33,407	9.8	1,579	2,402	3,433
25	15,000	4.4	24,388	7.1	26,776	7.8	1,128	1,579	2,152	16,590	4.9	29,998	8.8	34,676	10.2	1,626	2,473	3,535
26	15,600	4.6	25,363	7.4	27,847	8.2	1,170	1,639	2,233	17,157	5.0	31,024	9.1	35,945	10.5	1,672	2,544	3,637
27	16,200	4.7	26,339	7.7	28,918	8.5	1,213	1,698	2,314	17,724	5.2	32,049	9.4	37,214	10.9	1,719	2,614	3,739
28	16,800	4.9	27,314	8.0	29,989	8.8	1,256	1,758	2,395	18,290	5.4	33,074	9.7	38,483	11.3	1,766	2,687	3,842
29	17,400	5.1	28,290	8.3	31,060	9.1	1,298	1,817	2,476	18,857	5.5	34,099	10.0	39,752	11.7	1,813	2,759	3,944
30	18,000	5.3	29,265	8.6	32,131	9.4	1,355	1,897	2,584	19,424	5.7	35,124	10.3	41,021	12.0	1,860	2,830	4,046
31	18,600	5.5	30,241	8.9	33,202	9.7	1,412	1,976	2,693	19,991	5.9	36,149	10.6	42,290	12.4	1,907	2,902	4,148
32	19,200	5.6	31,216	9.1	34,273	10.0	1,468	2,056	2,801	20,558	6.0	37,174	10.9	43,558	12.8	1,954	2,973	4,250
33	19,800	5.8	32,192	9.4	35,344	10.4	1,525	2,135	2,909	21,125	6.2	38,199	11.2	44,648	13.1	1,973	3,001	4,290
34	20,400	6.0	33,167	9.7	36,415	10.7	1,582	2,215	3,018	21,692	6.4	39,224	11.5	45,736	13.4	1,991	3,029	4,330
35	21,000	6.2	34,143	10.0	37,486	11.0	1,639	2,294	3,126	22,259	6.5	40,249	11.8	46,824	13.7	2,009	3,057	4,370
36	21,600	6.3	35,118	10.3	38,557	11.3	1,696	2,374	3,235	22,825	6.7	41,274	12.1	47,912	14.0	2,028	3,085	4,409
37	22,200	6.5	36,094	10.6	39,628	11.6	1,752	2,453	3,343	23,392	6.9	42,300	12.4	49,000	14.4	2,046	3,112	4,449
38	22,800	6.7	37,069	10.9	40,699	11.9	1,809	2,533	3,451	23,959	7.0	43,324	12.7	50,286	14.7	2,064	3,140	4,489
39	23,400	6.9	38,045	11.2	41,770	12.2	1,866	2,613	3,560	24,526	7.2	44,349	13.0	51,572	15.1	2,082	3,168	4,529
40	24,000	7.0	39,020	11.4	42,841	12.6	1,923	2,692	3,668	25,093	7.4	45,374	13.3	52,858	15.5	2,101	3,196	4,569
41	24,600	7.2	39,996	11.7	43,912	12.9	1,980	2,772	3,776	25,660	7.5	46,399	13.6	54,144	15.9	2,119	3,224	4,609
42	25,200	7.4	40,971	12.0	44,983	13.2	2,037	2,851	3,885	26,227	7.7	47,425	13.9	55,430	16.2	2,137	3,252	4,648
43	25,800	7.6	41,947	12.3	46,054	13.5	2,093	2,931	3,993	26,794	7.9	48,450	14.2	56,716	16.6	2,156	3,280	4,688
44	26,400	7.7	42,922	12.6	47,125	13.8	2,122	2,971	4,047	27,360	8.0	49,475	14.5	58,000	17.0	2,174	3,308	4,728
45	27,000	7.9	43,898	12.9	48,196	14.1	2,150	3,010	4,101	27,927	8.2	50,500	14.8	59,286	17.4	2,192	3,336	4,768
46	27,600	8.1	44,873	13.2	49,267	14.4	2,179	3,050	4,155	28,494	8.4	51,525	15.1	60,572	17.8	2,211	3,364	4,808
47	28,200	8.3	45,849	13.4	50,338	14.8	2,207	3,090	4,210	29,061	8.5	52,550	15.4	61,858	18.2	2,229	3,392	4,848
48	28,800	8.4	46,824	13.7	51,410	15.1	2,236	3,130	4,265	29,628	8.7	53,575	15.7	63,144	18.6	2,247	3,420	4,888
49	29,400	8.6	47,800	14.0	52,481	15.4	2,264	3,170	4,319	30,195	8.8	54,600	16.0	64,430	19.0	2,265	3,448	4,928
50	30,000	8.8	48,776	14.1	53,552	15.5	2,293	3,210	4,373	30,762	9.0	55,625	16.0	65,716	19.4	2,283	3,476	4,968
51	30,600	9.0	49,751	14.2	54,623	15.6	2,322	3,250	4,428	31,329	9.2	56,650	16.1	67,002	19.8	2,301	3,504	5,008
52	31,200	9.1	50,726	14.3	55,694	15.7	2,350	3,290	4,483	31,896	9.3	57,675	16.1	68,288	20.2	2,319	3,532	5,048
53	31,800	9.3	51,701	14.4	56,765	15.9	2,379	3,330	4,537	32,462	9.5	58,700	16.2	69,574	20.6	2,337	3,560	5,088
54	32,400	9.5	52,676	14.5	57,836	16.0	2,408	3,370	4,591	33,029	9.7	59,725	16.2	70,860	21.0	2,355	3,588	5,128
55	33,000	9.7	53,651	14.6	58,907	16.1	2,437	3,410	4,645	33,596	9.8	60,750	16.2	72,146	21.4	2,373	3,616	5,168
56	33,600	9.8	54,626	14.8	59,978	16.2	2,511	3,450	4,700	34,163	10.0	61,775	16.3	73,432	21.8	2,391	3,644	5,208
57	34,200	10.0	55,601	14.9	61,049	16.3	2,540	3,490	4,754	34,730	10.2	62,800	16.3	74,718	22.2	2,409	3,672	5,248
58	34,800	10.2	56,576	15.0	62,120	16.4	2,569	3,530	4,808	35,297	10.3	63,875	16.4	76,004	22.6	2,427	3,700	5,288
59	35,400	10.4	57,551	15.1	63,191	16.5	2,598	3,570	4,862	35,864	10.5	64,950	16.4	77,290	23.0	2,445	3,728	5,328
60	36,000	10.6	58,526	15.2	64,262	16.7	2,627	3,610	4,916	36,432	10.7	66,025	16.5	78,576	23.4	2,463	3,756	5,368
61	36,600	10.7	59,501	15.3	65,333	16.8	2,656	3,650	4,970	37,000	10.8	67,100	16.5	79,862	23.8	2,481	3,784	5,408
62	37,200	10.9	60,476	15.4	66,404	16.9	2,685	3,690	5,024	37,568	11.0	68,175	16.5	81,148	24.2	2,500	3,812	5,448
63	37,800	11.1	61,451	15.5	67,475	17.0	2,714	3,730	5,078	38,136	11.2	69,250	16.6	82,434	24.6	2,518	3,840	5,488

- Megjegyzés:  
 1. Hűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm: 27°C DB, 19°C WB; outdoor temp: 35°C DB  
 2. A fűtési teljesítmény az alábbiak szerint: beltéri hőm: 20°C DB; kültéri hőm: 7°C DB, 6°C WB  
 3. A fenti névleges teljesítmény-értékek emelkedést mutatnak a beltéri egység összteljesítményében, állandó működési frekvencia mellett.  
 4. A teljesítményváltások értékei állandók; a működési frekvencia változásainak beszámításával és referenciaértékeként kell őket használni.  
 5. Legalább két beltéri egységet kell összekötni.

FM57AH U32



Beltéri egység összeje (kW/h)	Hűtési teljesítmény						Bemenet (W)			Fűtési teljesítmény						Bemenet (W)		
	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max	Min		Névleges		Max		Min	Névleges	Max
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW				Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
23	13,800	4.0	22,437	6.6	25,300	7.4	1,000	1,460	1,989	15,456	4.5	27,948	8.2	32,138	9.4	1,490	2,067	3,240
24	14,400	4.2	23,412	6.9	26,700	7.5	1,085	1,520	2,071	16,023	4.7	29,163	8.5	33,407	9.8	1,579	2,202	3,433
25	15,000	4.4	24,388	7.1	26,776	7.8	1,128	1,579	2,152	16,590	4.9	29,998	8.8	34,676	10.2	1,626	2,273	3,535
26	15,600	4.6	25,363	7.4	27,847	8.2	1,170	1,639	2,233	17,157	5.0	31,024	9.1	35,945	10.5	1,672	2,344	3,637
27	16,200	4.7	26,339	7.7	28,918	8.5	1,213	1,698	2,314	17,724	5.2	32,049	9.4	37,214	10.9	1,719	2,414	3,739
28	16,800	4.9	27,314	8.0	29,989	8.8	1,256	1,758	2,395	18,290	5.4	33,074	9.7	38,483	11.3	1,766	2,487	3,842
29	17,400	5.1	28,290	8.3	31,060	9.1	1,298	1,817	2,476	18,857	5.5	34,099	10.0	39,752	11.7	1,813	2,559	3,944
30	18,000	5.3	29,265	8.6	32,131	9.4	1,355	1,897	2,584	19,424	5.7	35,124	10.3	41,021	12.0	1,860	2,630	4,046
31	18,600	5.5	30,241	8.9	33,202	9.7	1,412	1,976	2,693	19,991	5.9	36,149	10.6	42,290	12.4	1,907	2,702	4,148
32	19,200	5.6	31,216	9.1	34,273	10.0	1,468	2,056	2,801	20,558	6.0	37,174	10.9	43,558	12.8	1,954	2,773	4,250
33	19,800	5.8	32,192	9.4	35,344	10.4	1,525	2,135	2,909	21,125	6.2	38,199	11.2	44,648	13.1	1,973	3,001	4,290
34	20,400	6.0	33,167	9.7	36,415	10.7	1,582	2,215	3,018	21,692	6.4	39,224	11.5	45,736	13.4	1,991	3,029	4,330
35	21,000	6.2	34,143	10.0	37,486	11.0	1,639	2,294	3,126	22,259	6.5	40,249	11.8	46,824	13.7	2,009	3,057	4,370
36	21,600	6.3	35,118	10.3	38,557	11.3	1,696	2,374	3,235	22,825	6.7	41,274	12.1	47,912	14.0	2,028	3,085	4,409